

2024



SZERSZÁMKATALÓGUS

PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁMOK AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ,
ÜVEGFÓLIÁZÁSHOZ ÉS KÖVÉDŐ FÓLIÁZÁSHOZ



- TISZTÍTÁS
- VÁGÁS
- TELEPÍTÉS
- EGYÉB ESZKÖZÖK



**SMT-1100 | AVERY SURFACE CLEANER**

Olyan univerzális tisztítószeret keres, ami nem hagy nyomot a felületen? Az Avery Surface Cleaner egy nagyteljesítményű tisztítószer, amivel minden szennyeződés egy mozdulattal eltávolítható, legyen az piszok, wax, tectyl, szilikon, szilikon spray, stb. Ez a felhasználóbarát termék kisebb ragasztónyomok eltávolítására is alkalmas.

**SMT-1101 | AVERY ADHESIVE REMOVER**

Nem állítjuk, hogy olcsó, de működik. Az Avery Adhesive Remover egy olyan magas teljesítményű tisztítószer, amivel biztosra veheti, hogy a fólia eltávolítása után nem marad ragasztó a felületen.

**SMT-1113 | AVERY SUPREME WRAP CARE CLEANER 946ML**

Általános tisztítószer rendszeres használatra - eltávolítja a piszkot, enyhe szennyeződéseket, ujjenyomatokat a fóliáról.

SMT-1114 | AVERY SUPREME WRAP CARE POWER CLEANER 946ML

Extra erős tisztítószer a makacsabb szennyeződésekhez, mint például a madárürülék, kátrány- és gyantafoltok.

**SMT-1115 | AVERY SUPREME WRAP CARE SEALANT 946ML**

Védőréteget hoz létre a fólia felületén, így a szennyeződések, a madárürülék és a fagyanta könnyebben eltávolítható.

**SMT-1130 | ORGANIC SURFACE CLEANER 0,75L**


Az Organic Cleaner tisztítószereket azért terveztük, hogy az iparban jelenleg használt, az emberi egészségre erősen ártalmas szerek helyett egy olyan lehetőséget kínáljunk, ami lényegesen kevésbé egészségkárosító összetevőkből áll, valamint összetevőiknek gyártása és a keletkezett hulladék kevésbé károsítja a környezetet. Koncentrált, magas etanoltartalmú felületi tisztítószer, makacs szennyeződések eltávolításához.

**SMT-1132 | ORGANIC SURFACE CLEANER 5L**

Az SMT-1130 Organic Surface Cleaner gazdaságosabb, 5 literes kiszerelésű változata.

**SMT-1133 | CSAP**

Csap az öt literes kiszerelésű Organic Surface Cleaner kannáihoz. Egyszerűbbé teszi a folyadék kitöltését.

**SMT-1134 | ADAGOLÓ PUMPA**

Adagoló pumpa az öt literes kiszerelésű Organic Surface Cleaner kannáihoz. Egyszerűbbé teszi a folyadék kitöltését.

**SMT-1102 | SOTT FÓLIAELTÁVOLÍTÓ 5L**

Erős és hatásos szer autófólia eltávolításhoz, akár üvegről és fém felületekről is. A SOTT Film Remover fóliaeltávolító öntapadó fóliák és PVC-ből, PVF-ből és poliuretánból készült matricák eltávolítására lett kifejlesztve. Azon fóliák eltávolítása, amelyek poliészterből készültek, vastagok vagy többretegűek (mint pl. a fényvisszaverő, kővédő, és laminált fóliák) nehézkes lehetnek, vagy egyáltalán nem lehetséges ezzel a termékkel. A Film Remover egy sűrített illékony folyadék, amely levegővel érintkezve hamar megszárad. Száraz, porszerű réteget hoz létre, ami a fólia maradvánnyal együtt eltávolítható. A fóliaeltávolítási folyamat már azelőtt aktív, hogy a Remover porréteggé alakulna.

**SMT-1107 | SMT-1107 SOTT SURFACE CLEANER II 1L**

Olyan univerzális tisztítószeret keres, ami nem hagy nyomot a felületen? A SOTT Surface Cleaner II nagyteljesítményű tisztítószer, amivel minden szennyeződés egy mozdulattal eltávolítható, legyen az piszok, wax, szilikon, szilikon spray stb. Ez a felhasználóbarát termék kisebb ragasztónyomok eltávolítására is alkalmas.

**SMT-1119 | YELLOTOOLS NANOEX 250ML**

PH-semleges tisztító folyadék, amely feloldja a különböző bevonatokat, melyek csökkentetik a fóliák tapadásának hatékonyságát.

**SMT-1200 | VICTORY PENGÉZŐ EGYENES 150MM**

Felejtse el a játékpengézőket, és kezdjen el profi eszközöket használni! A világ vezető profi pengézője 15 cm-es, egyenes fejjel rendelkezik.

**SMT-1201 | VICTORY PENGÉZŐ 80MM**

8 cm széles, professzionális pengéző, ablaktisztításhoz. Méreténél fogva ideális autóüvegek tisztításához.


**SMT-1202 | SZÉNACÉL PENGE
VICTORY PENGÉZŐBE**


25 db/csomag, 15 cm. Kétélű, gazdaságos szénacél penge az SMT-1200-as termékhez.

**SMT-1205 | SZÉNACÉL PENGE
VICTORY PENGÉZŐBE**

10 db/csomag, 8 cm. Kétélű, gazdaságos szénacél penge az SMT-1201-es termékhez.

SMT-1210 | HEAVY DUTY RAZOR

Fémtoкос, 4 cm-es pengéző.


SMT-1211 | SZÉNACÉL PENGE 4CM

Egyélű szénacél penge az SMT-1210-hez és SMT-1213-hoz. 100 darabos csomag.

SMT-3141 | GATOR BLADE I

Fóliák eltávolításához kifejlesztett műanyag eszköz, ergonomikus markolattal.

SMT-3142 | GATOR BLADE II

Fóliák eltávolításához kifejlesztett műanyag eszköz, ergonomikus markolattal.


**SMT-1213 | MŰANYAG
PENGÉZŐ**


Műanyag nyél bármely 4 cm-es pengéhez.

**SMT-1214 | TRIUMPH RAZOR
PENGÉZŐ**

Műanyag markolatú, ergonomikus kialakítású, 5 cm széles, egyenes fejjel rendelkező pengéző.

SMT-1212 | MŰANYAG PENGE

Műanyag penge az SMT-1210-es eszközökhöz. Tökéletesen használható sérülékeny felületekről történő ragasztó- és fóliaeltávolításra. 100 darabos csomag.


**SMT-12120 | MŰANYAG PENGE NARANCS
SMT-1212W | MŰANYAG PENGE FEHÉR
SMT-1212G | MŰANYAG PENGE SZÜRKE**

Műanyag penge, ami tökéletesen használható sérülékeny felületekről történő ragasztó- és fóliaeltávolításra. 100 darabos csomag.


**SMT-1206 | SOTT THE WIDE
GRIPPER 10 CM SZÉLES
MŰANYAG PENGÉJŰ PENGÉZŐ**

10 cm széles, teljesen műanyag pengéző, érzékeny felületekről is gyorsan és hatékonyan eltávolítható vele mindenféle szennyeződés, ragasztó maradvány. Előnye, hogy nem karcos és nem rozsdásodik. Pótpenge kapható hozzá SMT-1207 cikkszámmon.

**SMT-1207 |SOTT MŰANYAG
PÓTPENGE AZ SMT-1206
PENGÉZŐHOZ**

SMT-1206 „The Wide Gripper” műanyag pengézőhöz tartozó 10 cm széles pótpenge, 25db/csomag kiszerezésben.

**SMT-1307 | FUSION CHANNEL
SQUEEGEE BLUE 15CM**

Magas minőségű alapanyagokból gyártott lehúzó gumibetét, 15 cm hosszú, kék színű.

Keménység: 94.


**SMT-1308 | FUSION CHANNEL
SQUEEGEE BLUE 45CM**

Magas minőségű alapanyagokból gyártott lehúzó gumibetét, 45 cm hosszú, kék színű.

Keménység: 94.

**SMT-1309 | FUSION CHANNEL
SQUEEGEE ORANGE 15CM**


Magas minőségű alapanyagokból gyártott lehúzó gumibetét, 15 cm hosszú, narancs színű.

Keménység: 85.

**SMT-1310 | FUSION CHANNEL
SQUEEGEE ORANGE 45CM**

Magas minőségű alapanyagokból gyártott lehúzó gumibetét, 45 cm hosszú, narancs színű.

Keménység: 85.



SMT-1302 | UNGER LEHÚZÓ 15 CM

Kb. 15-cm-es rozsdamentes acél csatorna és puha gumi kasírozó.

SMT-1305 | UNGER LEHÚZÓ 20 CM

Kb. 20-cm-es rozsdamentes acél csatorna és puha gumi kasírozó.

SMT-1306 | UNGER LEHÚZÓ 30 CM

Kb. 30-cm-es rozsdamentes acél csatorna és puha gumi kasírozó.



SMT-1303 | UNGER LEHÚZÓ 45 CM

Kb. 45-cm-es rozsdamentes acél csatorna és puha gumi kasírozó.

SMT-1304 | GUMIBETÉT LEHÚZÓBA, 3,5 M

Gumibetét UNGER lehúzóba, ablaktisztításhoz, nem pedig telepítéshez.

SMT-1301 | ERGONOMIKUS UNGER PRO NYÉL

Rugós szerkezete gyors cserélhetőséget, kialakítása nagyon kényelmes használatot tesz lehetővé.



SMT-1300 | UNGER PRO NYÉL

Univerzális, gumibevonatú nyél. Számos eltérő pengével használható: Clear Max, Blue Max, Blue Squeegee Blade, illetve egyéb hagyományos, rozsdamentes acél csatornájú és puha gumibetétű kasírozók.

SMT-1403 | EMBLÉMAELTÁVOLÍTÓ KÉSZLET

Emblémák és különböző jelölések gyors és egyszerű leszedését segítő szerszám. A vágószalag befogható a markolatokba és nem bántja a fényezést. A csomag 100 vágószalagot tartalmaz.

SMT-1404 | PATENTKISZEDŐ KÉSZLET 5 DB

5 részes, műanyag, patentkiszedő készlet



SMT-3267 | YELLOTOOLS YELLOBLADE ORANGE


Jól csúsztható kaparópenge, mely kellően puha ahhoz, hogy a fényezést ne sértse. Tökéletesen illeszkedik az SMT-3266 nyélbe.

SMT-3268 | YELLOTOOLS YELLOBLADE HANDLE MINI

Ha nehezen hozzáférhető helyről, vagy kisebb felíratot kell leszedni, akkor óriási segítség ez az apró eszköz. SMT-3269-hez.

SMT-3269 | YELLOTOOLS YELLOBLADE 360

A fólia lekaparása a legszörnyűbb munkafolyamat, amit dekorátor el tud képzelni. Ebben lehet nagy segítségére ez a szerszám.




SMT-3266 | YELLOTOOLS YELLOBLADE HANDLE NYÉL

Végre egy vinil leszedésére gyártott kasírozó nyéllel, kényelmesebb és gyorsabb eltávolítást tesz lehetővé. SMT-3267-hez.

SMT-1312 | NYELES LEHÚZÓ

Puha szilikon lehúzó, mely tökéletesen alkalmas a karosszériáról lehúzni a vizet kővédő fólia telepítése előtt a portalanításnál.




SMT-1410 | DOORHANDLE REMOVER KILINCSZELTÁVOLÍTÓ KAMPÓS ESZKÖZ

A DoorHandle Remover nélkülözhetetlen eszköz az ajtófogantyúk eltávolításához.

SMT-1411 | GRABHANDLE REMOVER, KAPASZKODÓELTÁVOLÍTÓ KAMPÓS ESZKÖZ

A GrabHandle Remover nélkülözhetetlen eszköz a kapaszkodók eltávolításához.




SMT-1401 | SOTT MIKROSZÁLAS TÖRLŐKENDŐ

Egy teljesen szősz- és pormentes törlőkendő, ami a polírozás során egyetlen szálát sem hullajt el. Ennek köszönhetően bármely felület tisztításához tökéletes. Ezen kívül rendkívül magas a nedvszívó képessége is.

SMT-1402 | 3M SCOTCHBRITE SÚROLÓ SZIVACS

Karcolásmentes súrolószivacs, ami tökéletes bármilyen felület tisztításához. Nedvesen nem fogja megkarcolni a felületet. Ideális kirakatok, üveg, műanyagok, tisztításához, valamint a ragasztómaradványokat is eltávolítja!



SMT-1408 | SOTT SCOTCH-BRITE SÚROLÓ VÉKONY

Ez a kiváló minőségű súroló tökéletesen eltávolítja a kemény szennyeződések és az apró sérüléseket autók és épületek ablakairól. A szivacs kevesebb mint 2,5 cm vastag.

SMT-1409 | SOTT SCOTCH-BRITE SÚROLÓ VASTAG

Ez a súroló tökéletes üvegtisztításhoz: tökéletesen eltávolítja a kemény szennyeződések és az apró sérüléseket autók és épületek ablakairól. Mérete miatt könnyen használható.




SMT-1412 | SOTT AUTÓCSOMAGOLÓ TISZTÍTÓ SZIVACS - 2DB

Ez a speciális fehér szivacs eltávolít minden szennyeződést, ami a fólia pórusaiba ragad és visszaadja annak az eredeti színét. Öblítsd le a fóliát vízzel, és készen is van!


SMT-1405 | PATENTKISZEDŐ KÉSZLET 11 DB

11 részes, műanyag, patentkiszedő készlet



SMT-2408 | YELLOTOOLS SAFETYRULER CLASSIC 50 CM
SMT-2409 | YELLOTOOLS SAFETYRULER CLASSIC 150 CM

Speciális kialakítású alumínium vonalzó, amely védi a vonalzózt leszorító kezét az esetleges vágásoktól. Az alja gumival borított, megakadályozva a vonalzó elcsúszását.



SMT-2110 | NT PMGA-EVO 2

Prémium kialakítású kés, finom pengemozgató mechanikával. Nagyon precíz pengeállást, valamint jó pengetartást tesz lehetővé.

SMT-2123 | BODYGUARD KNIFE TEFLON KÉS

A tökéletes kés autócsomagoláshoz és dekorációs anyagok előkészítéséhez. Speciálisan arra tervezték, hogy kizárólag a liner oldalát vágja át bármilyen ragasztós fóliának, anélkül, hogy a fóliában, vagy a ragasztóban kárt tennének. Ez a teflonbevonatú kés végigcsúsztható a ragasztón, nem hagy lenyomatot, vagy csíkozást maga után. Hozzá való penge: SMT-2208.



SMT-2106 | OLFA SILVER 1 KÉS

Rozsdamentes acél tokozású, univerzális kés minden műhelybe. Jobb- vagy balkezes használatra kifejlesztve. Az Olfa Silver 1 kés a kétharmadánál támasztja ki a pengét az Olfa Silver 2 késtől eltérően.

SMT-2107 | OLFA SAC 1 KÉS

Ez a rozsdamentes acél kés ultravékony kialakítással és 30 fokos pengével rendelkezik. Népszerű választás professzionális grafikusok és a feliratkészítők körében.

**SMT-2100 | OLFA SILVER 2**

Rozsdamentes acél tokozású, univerzális kés minden műhelybe. Jobb- vagy balkezes használatra kifejlesztve.

**SMT- 2101 | OLFA XA-1**

Ergonomikus kés gumibevonatú nyéllel.

**SMT- 2102 | OLFA SPC-1**

Mindig a kocsiban felejtí a kést? Próbálja ki ezt a gazdaságos, műanyag nyelű terméket.

**SMT- 2103 | OLFA ES-1/GREEN**

Törődik a környezettel? Minden műanyag alkatrész 100%-ban újrahasznosított anyagból készül.

TIPP: Ez a kés vastagabb műanyag tokkal rendelkezik, így elcsúsztható a fólián, ami csomagoláskor nagyon hasznos tulajdonság.


**SMT-2104 | OLFA 180 BLACK**

Kis igénybevételű vágásokhoz fejlesztett, acél tokozású kés.

**SMT-2105 | OLFA PA-2**

Soha ne maradjon penge nélkül! Ez a 9 mm-es, többpengés kés akár 5 pengét is tartalmazhat – ez 65 vágóelem.

TIPP: Az állványzaton állva vagy kötélén lógva nagyon jól jöhet egy többpengésű kés.

**SMT-2111 | NT PRO A-1**



Számos telepítő úgy tartja, ez a legprofibb kés, ami kapható. A pontosságot segítő, a penge fél szegmensenként mozgatható.

**SMT-2113 | OLFA A2 KÉS**

Általános funkciójú acélházas vágóeszköz, műanyag markolatában gumi betéttel. Fém zsebcsíptetővel és pengétörővel.

**SMT-2114 | NT A553P**

Több pengét lehet rögzíteni a markolatban, így nem kell munka közben szétszedni a kést penge cserélésekor.

**SMT-2200 | LUTZ TITAN BLADE 60°**

Speciális titánium élű penge Solingenből, 60°-os éllel. A legélesebb penge az iparban, kimondottan javasolt karosszériavédő fóliák vágásához, de minden vágás szebb, precízebb és professzionálisabb lesz ezzel a pengével. 10 darabos csomag.


TIPP: Számos telepítő azért szereti, mert még meleg állapotban sem gyúri a fóliát vágásnál. Ha egyszer kipróbálja, minden más pengéről elfeledkezhet.

**SMT-2201 | LUTZ TITAN BLADE 30°**

30°-os penge, mely nagyon finom nyomással történő vágást tesz lehetővé, valamint nagyon könnyen lehet ívelt vágásokat ejteni vele a kis találkozási szög miatt. Elsősorban precíziós vágásokhoz javasoljuk, 10 db penge egy csomagban.

TIPP: A legnépszerűbb pengénk, kővédő fóliák vágásához ideális, mivel könnyen lehet karcolni a felületet egyenlő nyomással, valamint íveket végigvezetni a kis felfekvési szög miatt.




**SMT-2208 | YELLOTOOLS
TITANBLADES BODYGUARD**

Extra éles titán pótpenge a YelloTools-tól, SMT-2123-hoz, 10 db/csomag.

SMT-2205 | OLFA SS PENGE

Hagyományos teherbírású, rozsdamentes, törhető pótpengék. 50 darabos csomag.

SMT-2213 | OLFA SAB-10

Hagyományos teherbírású, szénacél, törhető 9mm-es pótpengék 30°-os dőlésszöggel. 10 penge/doboz


SMT-2120 | AVERY SNITTY

A Snitty egy kompakt vágóeszköz öntapadó anyagok vágásához.

SMT-2122 | SNITTY VINILVÁGÓ

Kompakt vágóeszköz öntapadó anyagok vágásához.

**SMT-2204 | PENGE AZ SMT-2120-
BA, 10DB/DOBOZ**

Az Avery Snitty vinilvágóba használható penge.


**SMT-2206 | OLFA CS EXCEL
BLACK PENGE**

Exkluzív kialakítás a maximális vágási teljesítményért. 50 darabos csomag.

**SMT-2130 | YELLOTOOLS
FINGERTIP KNIFE**

Speciális kés, újra húzva precíziós vágásokat tesz lehetővé.

**SMT-2401 | PENGETŐRŐ
DOBOZ ALUMÍNÍUM**

Unja, hogy pengedarabok hevernek a padlón? Használja ezt a zsebbe férő, alumínium ötvözetből készült eszközt a gyors és biztonságos pengetőréshez.


**SMT-2402 | YELLOTOOLS
BLADEBREAKER II**

Vége a szanaszét heverő pengedarabok időszakának, ezzel a szerszámmal mindig biztos helyen tudhatja a használt pengedarabokat.

**SMT-2209 | PENGE AZ SMT-2110-
BE, 10DB/DOBOZ, BA15P**

Az NT Cutter, japán prémium gyártó 30 fokos, erősített élű, borotvaéles pengéje.

**SMT-2210 | BA-50SS ROZSDA-
MENTES PUHA PENGE, 50DB/
DOBOZ**

Az NT Cutter, japán prémium gyártó rozsdamentes, autóüveg fóliázáshoz használható pengéje azoknak, akik nem elégedettek az Olfával.


**SMT-2400 | MÁGNESES
PENGETŐRŐ DOBOZ**

Mágneses pengetőró

SMT-2417 | BLADEBREAKER PRO

A BladeBreaker Pro egy profi pengetőró eszköz. Széles nyílása megkönnyíti a pengék törését, gumibevonata pedig jóval ellenállóbbá teszi a normál pengetőrókhoz képest. Az alján kis mágnes található, ami a letört pengedarabokat az eszköz alján tartja, így nem szóródnak szét a műhelyben.

**SMT-2403 | YELLOTOOLS
WRAPSLIP CUT CLIPPER**

Ívek mentén párhuzamos vágások eléréséhez tervezett szerszám.


**SMT-2411 | YELLOTOOLS
EDGEWRAP CUTTER**


Sarkok precíz vágásához használható speciális eszköz.

SMT-2412 | SENSORCUT FLEXI

Ezzel az autócsomagoló szerszámmal tolatóradar érzékelő sablonok vághatóak ki egyszerűen 13-25 mm átmérő között.

SMT-2413 F | WRAP DEFENDER

Speciális kés, amely megváltoztatja a munkavégzést, és csökkenti a járműfesték, a tömítőgumi vagy a festetlen tartozékok károsodását.

**SMT-2302 | KNIFELESS TAPE DESIGN LINE 50M**

Nyújtható, kontúrkövető, bármely irányban forgatható. Kitűnő választás, ha további lépések nélkül akar hibátlan vágási eredményt elérni minták és csíkok vágásakor. Segítségével grafikus- és autócsomagoló fóliák kés nélkül vághatók.

A legtöbb wrap-alkalmazáshoz használható. Kényelmesen alkalmazható a lökhárítók, kilincsek, tükrök, stb. körül.

SMT-2305 | KNIFELESS TAPE PRECISION LINE 50M

Speciális vágószalag vastagabb és nehezebben vágható fóliákhoz fejlesztve, mint pl. fényvisszaverő, vagy karosszériavédő fóliák. Erősített szalag, amely kevésbé rugalmas, de nagyon erős.

**SMT-2404 | YELLOTOOLS CUTGRIP**


Univerzális, késekre húzható markolat, jobb- és balkezeseknek egyaránt

SMT-2405 | YELLOTOOLS WRAPBEND-IT FLEXIBILIS DRÓT

Flexibilis drót, alakzatok másolására fóliaki-vágáshoz.

SMT-2410 | FÉM HÁROMSZÖG VONALZÓ

45 és 90°-os szögekkel rendelkező fém, háromszög formájú vonalzó, beépített körökkel.

**SMT-2406 | FINELINE 6MM X 33M**

Matt polipropilén maszkolószalag, ami a hajlatokban könnyen hajlik és könnyen szakad. Vágjon közvetlenül a járművön, biztonságosan.

SMT-2407 | FINELINE 3MM X 33M

Matt polipropilén maszkolószalag, ami a hajlatokban könnyen hajlik és könnyen szakad. Vágjon közvetlenül a járművön, biztonságosan.

SMT-2419 | PROCORNER TOOL

Speciális eszköz apró sarkak, különböző méretű szögek és tolatóradar érzékelő sablonok pontos kivágásához

**SMT-2310 | WRAPCUT 3MM X 60M**

A WrapCut vágószalagok reklámdekorációs és autócsomagoló fóliák penge nélküli vágásához lettek kifejlesztve. Az SMT-2310 WrapCut vágószalag 3mm széles, piros színű, alacsonyabb tapadású ragasztószalagra van rögzítve. Ez a vágófonal vékonyságának köszönhetően a WrapCut termékek közül a legalkalmasabb ívekre. A vágófonal mindig a szalag peremére esik, így a használatával elkerülhetők a vágási hibák, a vágás minden alkalommal kifogástalan.

**SMT-2311 | WRAPCUT PRO 4MM X 45M**

A WrapCut vágószalagok reklámdekorációs és autócsomagoló fóliák penge nélküli vágásához lettek kifejlesztve. Az SMT-2311 WrapCut PRO vágószalag 4 mm széles, fehér színű, erősebb tapadású ragasztószalagra van rögzítve. Az SMT-2310-hez képest erősített vágófonnal rendelkezik. A jelentősen erősebb ragasztónak köszönhetően problémás felületeken is azonnal megtapad, de a szalag mégis könnyen, nyom nélkül újrapozícionálható.

**PPF****SMT-2312 | WRAPCUT WIRE 4MM X 45M**

A WrapCut vágószalagok reklámdekorációs és autócsomagoló fóliák penge nélküli vágásához lettek kifejlesztve. Az SMT-2312 WrapCut WIRE vágószalag 4mm széles, fehér színű, erősebb tapadású ragasztószalagra van rögzítve. A Wrapcut Wire egy erős, fém szalag, kimondottan fényvisszaverő, karosszériavédő és egyéb nehezen vágható fóliákhoz lett kifejlesztve.


SMT-3100 | AVERY SQUEEGEE PRO

A Squeegee Pro egy közepesen hajlékony kasírozó, ami sík és enyhén ívelt felületeken is igen hatékony. Nagyszerű választás autócsoomagoláshoz és mindennapos alkalmazáshoz, mint például fali panelek.

SMT-3101 | AVERY SQUEEGEE PRO FLEXIBLE

A Squeegee Pro Flexible egy puhább és hajlékonyabb eszköz, mint az SMT-3100, ami különösen ívelt felületeknél, például a kerék-ívnél és lökhárítóknál jó választás.

SMT-3102 | AVERY SQUEEGEE PRO RIGID

A Squeegee Pro Rigid a legmerevebb kasírozó az Avery Dennison kínálatában, amit kifejezetten vastag és merev, magas teljesítményű termékek (például Conform Chrome fóliák) sík felületekre való telepítéséhez fejlesztettek ki.


**SMT-3103 | 3M ARANY
SMT-3104 | 3M KÉK**

A 3M kék és arany kasírozók ablakfóliák, vinil grafikák, karosszériavédő-fóliák és autócsoomagolók telepítéséhez használhatók. A kék kasírozó puhább, míg az arany keményebb.

SMT-3110 | ERGONÓMIKUS MŰANYAG FÓLIA TELEPÍTŐ KASÍROZÓ SZETT, 3 KÜLÖNBÖZŐ KEMÉNYSÉGBEN

A csomagban három különböző keménységű (70,80 és 90 durométer), változó igényeknek megfelelő kasírozó található. Az ergonomikus kialakításának köszönhetően kényelmes munkavégzést biztosít.


SMT-3126 | SPECIÁLIS PUHA KASÍROZÓ ÉLEKRE

Egyedi, gumi és műanyag keverékből készített kasírozó kimagasló rugalmassággal. Ívelt felületekhez kitűnően alkalmazható.

**SMT-3100YT | YELLOTOOLS PROBASIC BLUE 4" KASÍROZÓ
SMT-3101YT | YELLOTOOLS PROBASIC GREEN 4" KASÍROZÓ**

A YelloTools ProBasic 4" 10 cm széles fejű kasírozó, melynek szélei eltérő szöggel rendelkeznek. ProBasic Blue: 62" keménységű, ProBasic Green: 40" keménységű
Ajánlott filc:
Monkey Strips (SMT-3422)
YelloStripe BigBuffer Micro 3 (SMT-3491, nedves telepítés)
YelloStripe BigBuffer Microfine 3 (SMT-3492, nedves telepítés)
YelloStripe SlimSkin MicroFine 3 (SMT-3493, száraz telepítés)
YelloStripe SlimSkin Micro 3 (SMT-3494, száraz telepítés)


**SMT-3122 | YELLOTOOLS PROWRAP BLUE 62" TRAPÉZ ALAKÚ KASÍROZÓ
SMT-3123 | YELLOTOOLS PROWRAP GREEN 40" PUHA, TRAPÉZ ALAKÚ KASÍROZÓ**

A ProWrap Blue kasírozó formájából adódóan alkalmasabb autócsoomagolók kasírozására. 62" keménységű.

Ajánlott filc:


Monkey Strips (SMT-3422)

YelloStripe BigBuffer Micro 3 (SMT-3491, nedves telepítés)

YelloStripe BigBuffer Microfine 3 (SMT-3492, nedves telepítés)

YelloStripe SlimSkin MicroFine 3 (SMT-3493, száraz telepítés)


YelloStripe SlimSkin Micro 3 (SMT-3494, száraz telepítés)


**SMT-3160 | YELLOTOOLS ALLSTAR BLUE
SMT-3161 | YELLOTOOLS ALLSTAR GOLD**

Ez a nagyobb méretű kasírozó, mélyebben ül a tenyérbe, így nagyobb munkánál kevésbé terheli az ízületeket. A lekerekített él segíti a gyűrődésmentes telepítést, mivel a kasírozó mindig 30 fokos szögben találkozik a fóliával.

**SMT-3178 | PRO BASIC GOLD 4" KEMÉNY
SMT-3179 | PRO BASIC BLUE 4" FÉLPUHA KASÍROZÓ**

Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi vágású kasírozó. Kiváló sarkok kasírozásához, vagy Cover Styl' anyagok telepítéséhez.


**SMT-3146 | TEFLON CARD BLUE PT
SMT-3173 | TEFLON CARD PINK PT
SMT-3176 | TEFLON CARD GOLD PT
SMT-3107 | TEFLON CARD BLACK PT**

Strapabíró műanyag kasírozók a ProTools-tól, különböző keménységben: Kék & Lila – nagyon puha, Fekete – közepesen puha; Fehér & Rózsaszín & Barack – közepes keménységű, Arany & Platinum – kemény

**SMT-3106 | TEFLON CARD WHITE PT
SMT-3175PT | TEFLON CARD PLATINA PT
SMT-3179 | TEFLON CARD PURPLE PT
SMT-3189 | TEFLON CARD PEACH PT**



- SMT-3150 | YEL-LO PLEK KEMÉNY, TEFLONOS KASÍROZÓ 93" (FEHÉR)**
SMT-3147 | YEL-LO PLEK NAGYON PUHA KASÍROZÓ 35" (FEKETE)
SMT-3148 | YEL-LO PLEK KÖZEPES KEMÉNYSÉGŰ KASÍROZÓ 72" (ARANY)
SMT-3149 | YEL-LO PLEK PUHA, FLEXIBILIS KASÍROZÓ 40" (ZÖLD)

Ezt a több funkciós kasírozót üvegfoliázáshoz, autósomagolóhoz és kővédő telepítéséhez egyaránt lehet használni. Keskeny és enyhén ívelt felületekhez, valamint mélyedések és gumitömítések kiemelésére alkalmas. 35"-nagyon puha, 72"-közepes, 40"-puha, flexibilis



- SMT-3151 | YEL-LO PLEK BLADE GOLD KASÍROZÓ**
SMT-3152 | YEL-LO PLEK BLADE ORANGE KASÍROZÓ

A Yel-Lo Plek Blade egy még vékonyabb változat, mint a Yel-Lo Plek kasírozók. Keskeny, szűk területekhez lett kifejlesztve, tömítések kiemelésére és mélyedésekbe való bedolgozására is használható.

SMT-3140 | DURA CHISEL

Erősített élű műanyag lap, fóliák eltávolításához fejlesztve. Hasonló, mint a Lil Chizler, csak vastagabb az éle.



SMT-3105 | LIL CHIZLER

Ideális matricák, fóliák és ragasztó eltávolításához, érzékeny felületekről. Segítségével a kisebb gyűrődések és légbuborékok is kasírozhatók.

Tipp: Akár serpenyők tisztítására is alkalmas – tényleg!

SMT-3109 | THE CHIZZLER

Ez a polikarbonát eszköz nélkülözhetetlen az anyagok eltávolításában és szűk sarkokba való telepítésében.

Tipp: Merev, a Lil Chizlernél keményebb a széle – nem olyan éles, de tartósabb.

SMT-3145 | YELLOW CHIZLER SOFT

Kisméretű, nagyon hajlékony kasírozó, mely könnyen befér a nehezen elérhető helyekre.



SMT-3113 | THE CONQUERER

A Conquerer az eredeti, sarkok eléréséhez használatos eszköz. Egyik végén puha kasírozó, a végeken hegyes él található, így egy sokoldalú eszköz lehet minden szerszámkészletben.

SMT-3114 | BLUE CONQUERER

Az eredeti Conquererhöz (SMT-3113) hasonló, de kissé keményebb a nagyobb kasírozó erő elérése érdekében.

SMT-3186F | FILC KASÍROZÓ

Ezt a puha filcet a karcolások elkerülésére fejlesztették ki. Használata autósomagoló fóliák és vinil grafikák esetén javasolt.



SMT-3119 | EZ REACH

Sima élének és precíziós hegyének köszönhetően ezzel az eszközzel a legszűkebb helyeken is lehetséges a fólia telepítése és a gyűrődések kikasírozása.

SMT-3120 | GREEN CONTOUR

Azokhoz a konkáv felületekhez fejlesztették ki, amikkel minden telepítő nap mint nap találkozhat. Kitűnően megfelel ablakfólia, karosszériavédő fólia és vinil telepítésekor. Nyújtott, háromszög alakú formája miatt minden nehezen elérhető helyre elér.

SMT-3125 | YELLOW CONTOUR

Univerzális kasírozó, mely minden fóliához használható, különösen kedvelt az üvegfoliások körében.



SMT-3143 | PLATINUM CONTOUR

Univerzális kasírozó, különösen kedvelt üvegfoliások körében.

SMT-3144 | EZ WING PEACH

Különleges háromszög alakú kasírozó, ívelt éllel (könnyebb kasírozás), erősített első hegygel (mélyebben beér a tömítések alá) és speciális felső hegygel (gyűrődések eldolgozásához).

SMT-3112W | TÖMÍTÉSTOLÓ LÉC, FEHÉR

SMT-3112B | TÖMÍTÉSTOLÓ LÉC, KÉK

Az ajtóüveg-tömítéseknel, letekerhető ablakok esetében megkönnyíti a fólia telepítését.




SMT-3199 | ARLON SZÜRKE KASÍROZÓ

Arlon szürke kasírozó autócsomagoló fóliához 10 darab/csomag



SMT-3199-FELT | ARLON SZÜRKE KASÍROZÓ FILC

Kimondottan az Arlon FLITE technológiájú ragasztóihoz fejlesztett filc anyag. Enyhe nyomással alkalmazva tökéletesen eldolgozható vele a fólia.



SMT-3115 | SOTT THE HUSTLER KASÍROZÓ

Ez az egyedi formájú kasírozó minden telepítő számára elengedhetetlen. Különböző oldalai lehetővé teszik, hogy a fóliát úgy illesszük be gumi alá, tükör házba, vagy tetőcsomagtartó alá, hogy az ne sérüljön.




SMT-3162 | YELLOTOOLS PROWRAP BETTY S32 SMT-3163 | YELLOTOOLS PROWRAP BETTY S40 SMT-3117 | YELLOTOOLS PROWRAP BETTY S65

A Pro Wrap Betty-t kifejezetten az autók csomagolására fejlesztették ki, az új 30°-os formának köszönhetően, mindig megfelelő szögben fog a kasírozó a fóliával találkozni ennek a szerszámnak köszönhetően.



SMT-3116 | THE FACTOTUM II KASÍROZÓ

Ez az eszköz a tökéletes megoldás azokhoz a nehezen elérhető helyekhez, amikkel minden telepítő rendszeresen találkozik. Két különböző formájú végének köszönhetően nincs olyan rés, ami problémát jelentene. Erős és flexibilis.



SMT-3153 | FUSION GOLD REFLEX 15 CM SMT-3154 | FUSION YELLOW REFLEX 15 CM

A Fusion Reflex egy ergonomikus műanyag kasírozó, íves kialakítással és széles markolattal a stabil fogás érdekében, kiegészítve ujjtámaszzal, ami kényelmes munkavégzést biztosít. Egyik végén hegyes kialakítású, nehezen elérhető helyeken, sarkokban való kasírozáshoz. Arany-színű változata puhább, míg a sárga keményebb.

SMT-3155 | FUSION GOLD SIDE PIECE 10 CM SMT-3156 | FUSION YELLOW SIDE PIECE 10 CM

A Fusion Side Piece kasírozók könnyű munkavégzést eredményeznek, köszönhetően a dupla ujjtámaszú kialakításnak: a hüvelyk- és mutatóujjnak is megfelelő helye van, így sokkal kényelmesebb megfogni és a nehezen elérhető helyeken eldolgozni vele a fóliát. Aranyszínű változata puhább, míg a sárga keményebb.



SMT-3184 | YELLOTOOLS APE DUORED KASÍROZÓ

Tökéletesen kézre áll, rögtön kényelmes vele dolgozni. A kétrétegű szerkezetnek köszönhetően stabil és rugalmas egyszerre. A különböző élciszolások (30, 45, és 90 foknál) különböző mértékű nyomás kifejtését teszik lehetővé. Segítségével ablakfóliázás közben a folyadékot egyszerűen ki lehet dolgozni a fóliából, a nyomás pedig könnyen növelhető a kasírozó forgatásával. A DuoRed lágyabb, mint a hozzá hasonló DuoGreen kasírozó.




SMT-3185 | YELLOTOOLS APE DUOGREEN KASÍROZÓ



SMT-3182 | PPF SANDWICH 4" KASÍROZÓ

Ez a kasírozó, amely bár szokatlanul vékony, mégis meglepően stabil, kiválóan alkalmazható karosszériavédő fóliák kasírozásához.



SMT-3194 | GREEN PPF SQUEEGEE KASÍROZÓ KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁKHOZ SMT-3196 | BLUE PPF SQUEEGEE KASÍROZÓ KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁKHOZ SMT-3195 | YELLOW PPF SQUEEGEE KASÍROZÓ KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁKHOZ SMT-3188 | PINK PPF SQUEEGEE KASÍROZÓ KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁKHOZ

PPF kasírozó kifejezetten karosszériavédő fólia telepítésekhez ajánlott eszköz, segítségével nagyon egyszerű és gyors a telepítés, 10 cm-es mérete kényelmes használatot biztosít.

Zöld 85-ös keménységű

Kék 88-as keménységű

Sárga 80-as keménységű

Pink 90-es keménységű



SMT-3314 | APE FOAM POTION, TELEPÍTŐFOLYADÉK 1 LITER

Telepítőoldat, speciálisan kővédő fóliához kifejlesztve. Ennek a semleges pH értékű „habnak” a használata kővédő fólia telepítéskor semmihez sem hasonlítható! Biológiailag lebomló, bőrbárárt, és klinikailag tesztelt. Gyors tapadást tesz lehetővé a kasírozás után; nem tartalmaz alkoholt; könnyen kimosható. Használatához habosítófejes permetező szükséges. Kiválóan használható az Ape DuoGreen és az Ape DuoRed kasírozókkal.



SMT-3315 | APE APPLE POTION, TELEPÍTŐFOLYADÉK 1 LITER


Telepítőoldat, speciálisan kővédő fóliához kifejlesztve. Ez a folyadék lehetővé teszi a fólia könnyű „siklását”, és a gyors korrigálást és ragasztást. A fólia eltávolítása rövid idő elteltével is lehetséges, így könnyű az esetleges korrekció vagy változtatás. Biológiailag lebomló, bőrbárárt, semleges pH értékű, és klinikailag tesztelt. Kiválóan használható az Ape DuoGreen és az Ape DuoRed kasírozókkal.



SMT- 3168-15 | PPF HORNET 15CM
SMT- 3168-10 | PPF HORNET 10CM

SMT- 3168-5 | PPF HORNET 5CM
SMT- 3168-1,2 | PPF HORNET 1,2CM

A vízlepergető karosszériavédő fóliák megjelenésével puhább kasírozókra van a telepítőknek szüksége, ebből a felismerésből született a PPF Hornet, ami két puha kasírozó betét egy keményebb piros hordozóra olvasztva. 4 méretben érhető el.




SMT-3308 | ORGANIC PPF GEL 5L

Karosszériavédő fóliákhoz kifejlesztett telepítő gél. Az iparban jelenleg használt, az emberi egészségre erősen ártalmas szereknél lényegesen kevésbé egészségkárosító összetevőkből áll, valamint összetevőiknek gyártása és a keletkezett hulladék kevésbé károsítja a környezetet.

SMT-3302 | DE-TACK SOLUTION

Speciális keverék, amely a tűkőrfényes fóliák kezdeti tapadását csökkenti a kasírozási és visszaszedési nyomok elkerülése érdekében. Mikroszálas kendőre fújva vigye fel a felületre, majd a széleket 1-2 cmig törölje vissza alkoholos tisztítóval, szintén kendőre fújva. Várja meg, hogy a felület megszáradjon és kezdheti a telepítést. 1-2 hét alatt kipárolog a fólia alól, ezzel biztosítva a maximális tapadást. Telepítés közben vissza fogja tudni szedni az anyagot, nyom nélkül. Ha még mindig erősnek érzi a tapadást, akkor több rétegben is felviheti.



SMT-3108 | PURPLE SQUEEGEE

Kimondottan légcatornás kövődő fóliák telepítéséhez kifejlesztett kasírozó. Kiválóan siklik a fólia felületén, míg anyaga elég puha ahhoz, hogy az íveken is könnyen használható legyen. Nem csak kizárólag légcatornás kövődő fóliákhoz ajánljuk, egyéb fóliákkal való munkavégzéshez is ideális.

SMT-3158 | AQUA BUFFER FILC

Színes karosszériavédő fóliák kasírozásához tervezett speciális filc. Kiváló csúszást biztosít és a megfelelő erőt is garantálja, a maximális kasírozási eredmény eléréséért. Anyagának köszönhetően a lehető legkevesebb nyomot hagyja a felületen. 10db-os csomagban kapható.



SMT-3224 | THE REACH KASÍROZÓ


A hátsó szélvédők aljának kasírozása embert próbáló feladat sedan járművek esetében. Ez a forradalmi szerszám minden eddiginél jobban megkönnyíti az anyag eldolgozását a nehezen elérhető helyeken.

SMT-3258 | MAGNUM RED LINE SQUEEGEE BLADE

Ez az óriás kasírozó arra lett kitalálva, hogy megkönnyítse a nehezen elérhető hátsó szélvédőkön végzett fóliázást. Párosítsa a Fusion Auto Stretch nyéllel, ez jelenleg az ipar leghatékonyabb kombinációja.

SMT-3296 | FUSION AUTO STRETCH COMBO NYÉL + BETÉT

A Fusion Tools legújabb kasírozója, amit kimondottan nehezen elérhető hátsó szélvédőkhöz fejlesztettek. Emellett az összes korábbi megoldás csak játékszer.



SMT-3215 | SCRUBBER

Segítségével elérhető a hangszórók és féklámpák mögötti területek, és eltávolítható a hátsó, ívelt ablak alsó részén visszamaradó ragasztó.

SMT-3164 | YELLOTOOLS YELLOMINI HANG-LOOSE 45

Hajlított végű kasírozó lap, 45 fokos. Nehezen elérhető helyeken a fólia lekasírozására fejlesztett kasírozó.

SMT-3165 | YELLOTOOLS YELLOMINI HANG-LOOSE 90

Hajlított végű kasírozó lap, 90 fokos. Nehezen elérhető helyeken a fólia lekasírozására fejlesztett kasírozó.



SMT-3166 | YELLOTOOLS ALLSTAR BLUE

Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi vágású kasírozó.

SMT-3167 | YELLOTOOLS YELLOMINI GOLD

Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi vágású kasírozó.

MT-3200 | ÖTÉLŰ SZERSZÁM

Az ötélű szerszám vágásvezetőként, illetve papírtörőbe csavarva a víz eltávolítására is használható.

ProToolsNow.com™

ONE GREAT SITE FOR TOOLING AROUND

A Bob Williams által tervezett Pro Tools Now szerzők 1991 óta segítik a telepítők munkáját. Mind-egyik szerszámot **Bob tervezi személyesen, aki 3 évtizede maga is telepít**, így a szerszámok gyakorlati igények alapján születtek. A **Pro Tools Now eszközök folyamatosan fejlődnek**, ahogy az autópárházban egyre komplikáltabb formákkal találkozunk, valamint a kezdeti üvegfoliázás kibővült karosszériavédő- és autósomagoló fóliákkal, melyek külön szerszámokat igényelnek.



SMT-3427 | SUNNY TUCKER

A Sunny Tucker egy speciálisan autósomagolásához tervezett szerzők. Az egyik vége tökéletesen alkalmas nehezen elérhető élek kasírozásához, mint például az ajtóívek és a lámpák körüli karosszériavédő- és autósomagoló fóliákkal, melyek külön szerszámokat igényelnek.



SMT-3128 | 4" SPEED WING LIME
SMT-3129 | 6" SPEED WING LIME

SMT-3130 | 4" SPEED WING LEMON
SMT-3131 | 6" SPEED WING LEMON

SMT-3132 | 4" SPEED WING CHERRY
SMT-3133 | 6" SPEED WING CHERRY

Egyik oldalán egyenes, másikon enyhén ívelt kasírozó lap, magas minőségű alapanyagokból, a jól csúsztatathóság érdekében. Elérhető 10 és 15 cm széles kivitelekben.



SMT-3134 | GRIP-N-GLIDE YELLOW
SMT-3135 | GRIP-N-GLIDE ORANGE

SMT-3136 | GRIP-N-GLIDE YELLOW BETÉT
SMT-3137 | GRIP-N-GLIDE ORANGE BETÉT

A 6 mm vastag kasírozó betét maximális folyadékcasírozást tesz lehetővé. Tökéletesen illeszkedik az SMT-3134 és SMT-3135 markolatába. Nedves és száraz telepítéshez is alkalmas.



SMT-3201 | RED TITAN

Messzire elér, merev szerkezetével több víz távolítható el, egyedi kialakítása révén pedig könnyen megemelhetők az ajtók belső és külső tömítései.

SMT-3202 | SLAMMER

Sarkok és tömítések mentén történő tisztításhoz, az élek mentén a víz eltávolításához, valamint a hátsó ablakok és hegyesszögek könnyű eléréséhez használható.


SMT-3203 | QUICK FOOT BLUE

Egy merev, nyeles kasírozó olyan munkákhoz, ahol viszonylag messzire kell elérni. Keskeny, borítás nélküli nyéllel.



SMT-3207 | BULLDOZER
SMT-3207G | GREEN BULLDOZER
SMT-3207 ECO | BULLDOZER ECO

A Bulldozer autófólia-telepítéseknél használatos, segítségével az olyan nehezen elérhető területeket is elérheti, mint a hangszórók és a féklámpák mögötti terület, az alacsony szögek és hátsó ablakok. A kasírozó 15 cm-es, az eszköz teljes hossza 38 cm.



SMT-3206 | SIDE SWIPER


Ez a kasírozó a féklámpák mögött és a hátsó ablakok alsó részének elérésére ideális.

SMT-3208 | SLIM FOOT

A Slim Foot keskeny kialakítása révén szűk nyílásokba is elér. Ez a bordázatlan kasírozó segít benyúlni a féklámpák mögé, vinil markolata pedig biztos fogást garantál.

SMT-3181 | FLEXI EDGE 6"

A kétélű kasírozó számos fólia telepítése során megállja a helyét. Vastagabb anyagok esetén a merevebb oldal ad megfelelő tartást, míg vékonyabb filmeknél a gumialapú él nyújt biztonságot szakadás és karcolódás ellen.



SMT-3210 | SILVER SECURITY BETÉT

A 20 cm-es Silver security kasírozóba való pótbetét (SMT-3209).

SMT-3214 | AVERY FLEXTREME

A FleXtreme egy speciálisan vinil grafikához kifejlesztett mikro-kasírozó. A kék (keményebb) FleXtreme a szűk hajlatokban és széleken való, illesztésmentes telepítéshez használható. A piros (puhább) FleXtreme az autók szűk, konkáv részein ideális.


SMT-3214ECO | MŰANYAG KASÍROZÓ KÉSZLET, 3DB/CSOMAG

A három különböző keménységgel rendelkező kasírozó készlet (kék - puha; piros - közepes; fekete - kemény) a nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyorsabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos elemek eltávolításától is mentesít.



SMT-3214BU | MŰANYAG KASÍROZÓ PUHA, KÉK SMT-3214R | MŰANYAG KASÍROZÓ KÖZEPES, PIROS SMT-3214BK | MŰANYAG KASÍROZÓ KEMÉNY, FEKETE

Az SMT-3214 ECO különálló darabjai, a nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyorsabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos elemek eltávolításától is mentesít.



SMT-4141 | EDGE SEAL TAPE 13MMx50M

Speciális élzáró szalag, 50 mikronos, kristálytisztá. Alkalmas teljes csomagolások élzárására, valamint üvegfoliák élzárására a széleken, vagy üveglapon belüli toldások esetében. A fényes PET liner miatt a ragasztó teljesen átlátszó, nem torzít.

SMT-4142 | EDGE SEAL TAPE 13MMx50M MATT FEKETE

Speciális élzáró szalag, 50 mikronos öntött PVC, matt fekete. Alkalmas teljes csomagolások élzárására, valamint üvegfoliák élzárására a széleken, vagy üveglapon belüli toldások esetében.



SMT-3226-20 | FUSION HANDLE 20CM SMT-3226-12,5 | FUSION HANDLE 12,5CM SMT-3226-12,5S | FUSION HANDLE SHORT 12,5CM

A Fusion Handle sorozat a Fusion kasírozóihoz fejlesztett egyedi nyél, amely maximális tartást biztosít a betétnek. Elérhető 12,5 cm és 20 cm széles betétekhez, valamint rövidített nyéllel a nehezebben elérhető helyekre.



SMT-3291-20 | FUSION BIG MOUTH HANDLE 20CM SMT-3291-12,5 | FUSION BIG MOUTH HANDLE 12,5CM

A 3/8" vastag Red Line Extractor betétekhez készült nyél, a legvastagabb biztonsági fóliák kasírozásához.

SMT-3292-20 | FUSION STRETCH 20CM SMT-3292-12,5 | FUSION STRETCH 12,5CM

Különleges hosszított, 37 cm hosszú nyél Fusion kasírozó betétekhez, kétkézes kasírozást tesz lehetővé, még jobb vízkiszorítást eredményezve.

SMT-3293-20 | FUSION BIG MOUTH STRETCH 20CM SMT-3293-12,5 | FUSION BIG MOUTH STRETCH 12,5CM

Hosszított (37 cm) kasírozó nyél, kétkézes kasírozást tesz lehetővé. Kimondottan javasolt anti graffiti, vastag biztonsági, vagy szélvédő védő fóliákhoz.



SMT-3294 | FUSION 5 SHORTY


Kimondottan autóüveg fóliázáshoz fejlesztett nyél, semmi nem áll ki a felületéből, amivel meg tudnánk sérteni az autó elemeit.

SMT-3297 | CAST ALUMINIUM HANDLE

Öntött alumínium markolat rövid nyéllel az SMT-3222ECO kasírozóhoz.

SMT-3298 | CAST ALUMINIUM LONG HANDLE

Öntött alumínium markolat hosszú nyéllel az SMT-3222ECO kasírozóhoz.




SMT-3256-20 | FUSION ORANGE CRUSH, BEVEL, 20CM

SMT-3256-12,5 | FUSION ORANGE CRUSH, BEVEL, 12,5CM

A Fusion Tools első terméke, univerzális kasírozó betét autó- és épület üvegfoliázáshoz. Folyamatosan fejlesztették az évek során, így maradt az ipar legjobb minőségű univerzális kasírozó betétje.

SMT-3225 | FUSION ORANGE CRUSH, CROPPED, 12,5CM

A Fusion Tools első terméke, univerzális kasírozó betét autó- és épület üvegfoliázáshoz. Folyamatosan fejlesztették az évek során, így maradt az ipar legjobb minőségű univerzális kasírozó betétje.




SMT-3257 | FUSION CLEAR CRUSH, BEVEL, 12,5CM

Autóüveg fólia kasírozására tervezett kasírozó betét, mely kellően rugalmas, hogy jól kövesse az íveket, de van elég tartása a megfelelő erejű kasírozásra. Elérhető négyzet és trapéz formában is.

SMT-3254-20 | FUSION FLAT OUT, BEVEL, 20CM
SMT-3254-12,5 | FUSION FLAT OUT, BEVEL, 12,5CM

Épület üvegfoliák kasírozására fejlesztett betét, nagy vízkiszorítású, tökéletesen alkalmas vastag biztonsági és anti-graffitti fóliák telepítéséhez. A 95-ös keménységű kasírozó él háromszoros csúszás segítő adalékkal készül. Elérhető élezett, trapéz változatban is, beleillenek a sztenderd Fusion nyelekbe.




SMT-3227 | FUSION FLAT OUT, CROPPED, 12,5CM

Épület üvegfoliák kasírozására fejlesztett betét, nagy vízkiszorítású, tökéletesen alkalmas vastag biztonsági és anti-graffitti fóliák telepítéséhez. A 95-ös keménységű kasírozó él háromszoros csúszás segítő adalékkal készül. Elérhető élezetlen és élezett, trapéz változatban is, beleillenek a sztenderd Fusion nyelekbe.

SMT-3255-20 | FUSION THE HYBRID, BEVEL, 20CM
SMT-3255-12,5 | FUSION THE HYBRID, BEVEL, 12,5CM

Az ipar két legkedveltebb kasírozójának összeolvasztott változata. Az egyik oldala narancs, 85-ös keménységű él, a másik oldalon kék, 95-ös keménységű él.



SMT-3250-20 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 1/4", BEVEL, 20CM

SMT-3250-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 1/4", BEVEL, 12,5CM

A Fusion Red Line normál vastagságú kasírozó betétei a maximális vízkiszorítás mesterei. A mindkét oldalon élezett változatok mindkét fele használható, így kétszer annyi ideig használhatóak, mint a normál típusok. Az élezetlen betétek mind a 4 éle használható, valamint ezek képesek a legnagyobb vízkiszorításra. A Fusion nyelekbe fogva gyors és hatékony velük a munkavégzés.

SMT-3251-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 1/4", CROPPED, 12,5CM



SMT-3252-20 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 1/4", NO BEVEL, 20CM


SMT-3252-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 1/4", NO BEVEL, 20CM

A Fusion Red Line normál vastagságú kasírozó betétei a maximális vízkiszorítás mesterei. A mindkét oldalon élezett változatok mindkét fele használható, így kétszer annyi ideig használhatóak, mint a normál típusok. Az élezetlen betétek mind a 4 éle használható, valamint ezek képesek a legnagyobb vízkiszorításra. A Fusion nyelekbe fogva gyors és hatékony velük a munkavégzés.

SMT-3253-20 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 3/8", NO BEVEL, 20CM

SMT-3253-12,5 | FUSION RED LINE EXTRACTOR 3/8", NO BEVEL, 12,5CM

50%-kal vastagabb, mint a normál Red Line Extractor sorozat, kimondottan vastag, biztonsági fóliák kasírozására fejlesztve. A legmagasabb vízkiszorításra képesek az iparban. A Fusion Big Mouth nyelekbe való betéttípusok. Az élezetlen betétek mind a 4 éle használható, valamint ezek képesek a legnagyobb vízkiszorításra. A Fusion nyelekbe fogva gyors és hatékony velük a munkavégzés.



**SMT- 3280-9 | FUSION TURBO PRO HANDLE
WHITE 9CM**

**SMT- 3280-14 | FUSION TURBO PRO HANDLE
WHITE 14CM**


**SMT- 3280-20 | FUSION TURBO PRO HANDLE
WHITE 20CM**

**SMT- 3281-9 | FUSION TURBO PRO HANDLE
GREY 9CM**

**SMT- 3281-14 | FUSION TRUBO PRO HANDLE
GREY 14CM**

**SMT- 3281-20 | FUSION TRUBO PRO HANDLE
GREY 20CM**

A Fusion Turbo Pro sorozat 6-féle keménységben érhető el, a világ első fröccsöntéssel készült ilyen jellegű kasírozója, mely más gyártmányokhoz képest sokkal homogénebb szerkezetet, jobb csúszást és tartósságot biztosít. Mindegyik szín elérhető 3 méretben, bármelyik tetszés szerint vágható. Kétfajta markolat is elérhető hozzájuk. A keskenyebb fehér markolatot azoknak ajánljuk, akik csak az ujjakkal akarják tartani a kasírozót, míg a vastagabb szürke markolatot azoknak, akik tenyérben fogják a kasírozót.



**SMT- 3270-9 | FUSION TURBO
PRO PINK 9CM**

**SMT- 3270-14 | FUSION TURBO
PRO PINK 14CM**

**SMT- 3270-20 | FUSION TURBO
PRO PINK 20CM**

**SMT-3271-9 | FUSION TURBO
PRO GREEN 9CM**


**SMT-3271-14 | FUSION TURBO
PRO GREEN 14CM**

**SMT-3271-20 | FUSION TURBO
PRO GREEN 20CM**

**SMT-3272-9 | FUSION TURBO
PRO BLACK 9CM**

**SMT-3272-14 | FUSION TURBO
PRO BLACK 14CM**

**SMT-3272-20 | FUSION TURBO
PRO BLACK 20CM**



**SMT- 3273-9 | FUSION TURBO
PRO YELLOW 9CM**

**SMT- 3273-14 | FUSION TURBO
PRO YELLOW 14CM**

**SMT- 3273-20 | FUSION TURBO
PRO YELLOW 20CM**

**SMT- 3274-9 | FUSION TURBO
PRO ORANGE 9CM**

**SMT- 3274-14 | FUSION TURBO
PRO ORANGE 14CM**

**SMT- 3274-20 | FUSION TURBO
PRO ORANGE 20CM**

**SMT- 3275-9 | FUSION TURBO
PRO RED 9CM**

**SMT- 3275-14 | FUSION TURBO
PRO RED 14CM**

**SMT- 3275-20 | FUSION TURBO
PRO RED 20CM**



SMT-3213 | UNGER + BLUE MAX

Használatra kész telepítő kasírozó: a Blue Max (SMT-3211) és egy speciálisan kialakított Unger Pro nyél kombinációja.

SMT-3211 | BLUE MAX

Autóra és sík üvegre telepített fóliák kasírozója. Keményebb, mint az SMT-3212 kasírozó, így tökéletes megoldás a víz eltávolítására.

**SMT-3222 | BLUE MAX
KASÍROZÓ EGYENES**

Az üvegfóliázó szakemberek egyik alapszerszáma, a Blue Max nagyon jól alkalmazható nagy mennyiségű víz kiszorítására telepítés során. Lecsapott élű változat, egyenes oldalakkal.



**SMT-3222ECO | BLUE MAX
BLADE**

Az üvegfóliázó szakemberek egyik alapszerszáma, a Blue Max-hoz nagyon hasonló kasírozó. Nagyon jól alkalmazható nagy mennyiségű víz kiszorítására telepítés során. Lecsapott élű változat, egyenes oldalakkal.

**SMT-3223 | BLUE MAX
KASÍROZÓ SZÖGLETES
SARKOKKAL**

Kisméretű, nagyon hajlékony kasírozó, mely könnyen befér a nehezen elérhető helyekre.

SMT-3218 | THE EXTRUDER

Unger nyélbe (SMT-1300) való alumínium profil, mely extra széles, 20 centis kasírozó fejet eredményez nagyon jó tartással. A nyél és a gumibetét külön megvásárolandó. Hozzá tartozó gumibetét: SMT-3219



SMT-3219 | KÉK GUMIBETÉT

Az SMT-3218, The Extruder, profilba tartozó kasírozó betét.

SMT-3234 | STROKE DOCTOR

Különleges formájának köszönhetően nehezen elérhető helyeken is egyenletes nyomást biztosít a kasírozás során. Az erre a célra tervezett Fusion betétekkel (SMT-3235, SMT-3236) hatékonysága még tovább növelhető.

**SMT-3228 | FUSION HAND DEE**

A normál kasírozó nyelekkel nem lehetett nehezen elérhető helyekhez beférni, így született a Fusion Hand Dee első változata. Később két mágneset is építettek bele, hogy segítsen a fóliát pozícionálni kasírozások közben.

SMT-3229 | FUSION PINK CLEAN, CROPPED, 12,5CM

Főként tisztításra tervezett kasírozó betét, mely a legpuhább a Fusion Tools kínálatában. Jól csúszik a felületen, nem karcol.

SMT-3170 | FUSION PPF BLACK OUT, CROPPED, 12,5CM

Kimondottan karosszériavédő fóliák telepítésére tervezett kasírozó betét, de az autótűveg fóliások is hamar megszerették. Erős csúszás-segítő adalékainak köszönhetően nagyon jól csúszik a karosszériavédő fóliák felületén. A Fusion Hand Dee mágneses nyél használatát javasoljuk ehhez a betéthez, amelynek segítségével kasírozás előtt rögzíteni tudjuk a fóliát.

**SMT-3171 | FUSION PPF BLACK OUT, BEVEL, 12,5CM**

Karosszériavédő fóliák telepítéséhez tervezett kasírozó, erős csúszás-segítő adalékokkal. Tökéletesen illeszkedik a Fusion Hand Dee nyélbe.

SMT-3230 | FUSION CLEAR CRUSH, CROPPED, 12,5CM

Autótűveg fólia kasírozására tervezett kasírozó betét, mely kellően rugalmas, hogy jól kövesse az íveket, de van elég tartása a megfelelő erejű kasírozásra. Elérhető négyzet és trapéz formában is.

SMT-3295 | T-ALAKÚ, HÁROM-RÉTEGŰ KASÍROZÓ

T-alakú, háromrétegű kasírozó, 10 cm-es méretben; a fekete oldala keményebb, sárga oldala puhább. Kiválóan alkalmas karosszériavédő fóliák telepítésekor.

**SMT-3299-7,5
SMT-3299-10
SMT-3299-12 | T-ALAKÚ FEKETE KASÍROZÓK**

T-alakú, gumírozott, puha, fekete kasírozók három különböző méretben: 7,5cm, 10cm és 12cm. Kiváló karosszériavédő fóliák kasírozásához, főként a nehezebben elérhető helyeken. 90 durométer keménységű.

SMT-3489 | 4 MÉTERES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ

Professzionális hosszabbító cső fém szűrőfejjel a végén, az SMT-3415XL, és XXL kiegészítő tartozéka. Hosszúság: 4 méter.

**SMT-3415XL | SKYFOL PERMETEZŐ TANK 9,5L**

Teljes autót kell kővédőzni? Nagyobb épületmunkán dolgozik? Keverje be egyszer a vizet és használja a teljes munkához ezt az erős nyomású, kompresszoros permetezőt. Úrtartalma: 9,5 liter.

SMT-3415XXL | SKYFOL PERMETEZŐ TANK 19L


Teljes autót kell kővédőzni? Nagyobb épületmunkán dolgozik? Keverje be egyszer a vizet és használja a teljes munkához ezt az erős nyomású, kompresszoros permetezőt. Úrtartalma: 19 liter.

**SMT-3417XL | PERMETEZŐ TANK 9,5L**

Teljes autót kell kővédőzni? Nagyobb épületmunkán dolgozik? Keverje be egyszer a vizet és használja a teljes munkához ezt az erős nyomású kompresszoros permetezőt. Úrtartalma: 9,5 liter.

SMT-3417XXL | PERMETEZŐ TANK 19L

Teljes autót kell kővédőzni? Nagyobb épületmunkán dolgozik? Keverje be egyszer a vizet és használja a teljes munkához ezt az erős nyomású kompresszoros permetezőt. Úrtartalma: 19 liter.



SMT-3259 | MAGNETIC WRAP STICK

A nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyorsabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos elemek eltávolításától is mentesít.

SMT-3260 | MAGNETIC WRAP STICK

SMT-3261 | MAGNETIC WRAP STICK



SMT-3262 | MAGNETIC WRAP STICK

A nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyorsabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos elemek eltávolításától is mentesít.

SMT-3263 | MAGNETIC WRAP STICK

SMT-3264 | MAGNETIC WRAP STICK



SMT-3265 | MAGNETIC WRAP STICK

A nehezen elérhető helyeken történő kasírozásra lett kifejlesztve, szebbé és gyorsabbá varázsolja a munkát, miközben bizonyos elemek eltávolításától is mentesít.

SMT-3300 | SOTT ADHESIVE ACTIVATOR PRIMER, 100ML

Fóliához kifejlesztett speciális primer, ami segíti a vizesbázisú autófestékek szilikontartalmát, ezzel megfelelő tapadást biztosítva a vakablakokban.

SMT-3403 | FEKETE GUMIBETÉT

71 cm-es gumi kasírozó, használat előtt méretre vágható.



SMT-4308-40 | YELLOTOOLS LOWRIDER MŰHELYSZÉK KIEGÉSZÍTŐ ELEM, 40CM MAGAS

Kiegészítő elem a YelloTools LowRider műhelyszékhez, mely 40 cm-rel megemeli az ülési pozíciót.

SMT-4308-25 | YELLOTOOLS LOWRIDER MŰHELYSZÉK KIEGÉSZÍTŐ ELEM, 25CM MAGAS

Kiegészítő elem a YelloTools LowRider műhelyszékhez, mely 25 cm-rel megemeli az ülési pozíciót.

SMT-4308 | YELLOTOOLS LOWRIDER GÖRGŐS SZÉK FÓLiatelepítéshez

Autócsomagolóhoz fejlesztett szék, kerekkel, mágnes és szerszámtároló rekeszekkel. Az alacsony kiépítés könnyen lehetővé teszi az oldalküszöbök és lökhárítók fóliázását. Kiegészítő elemekkel a magassága tetszőlegesen állítható.



SMT-3431 | SZÉNSZÁLAS KESZTYŰ XL

A kesztyű szénből készül, erős rugalmassággal és nedvszívó képességgel rendelkezik. Por- és csúszásmentes felülete miatt bármilyen fóliázáshoz használható, megakadályozza a szennyeződések kialakulását munkafolyamat közben. Egyesével csomagolva.

SMT-3412 | SOTT TELEPÍTŐKESZTYŰ - L

Ez a telepítőkesztyű fehér anyagának köszönhetően segít ellenőrizni a felület és/vagy fólia tisztaságát. Tökéletesen illeszkedik, így praktikus az autók ívelt felületén végzett munkához. Szőszmentes anyagból készült, így még a ragasztó megérintése sem fog gondot okozni.

SMT-3416 | WRAPPING KESZTYŰ PRO SMT-3416XL | WRAPPING KESZTYŰ PRO

A wrapping kesztyű vastag, pamut anyagból készült, mindemellett vágás- és hőálló is egyben. Segít a fólia felületre, ívekre és bemélyedésekbe simításában.



SMT-3420L | WRAPGLOVE SMT-3420XL | WRAPGLOVE

A dekorátor szakma által egekbe magasztalt WrapGlove már Európában is elérhető. Próbálja ki Ön is az eredeti, USA-ban gyártott WrapGlove kesztyűket!

SMT-3454S/M/L/XL | SUPERGLOVE

A világ első szárazon is használható dekorátor kesztyűje. Nem szükséges nedvesíteni, szárazon is teljesen jól csúszik. Rendkívül tartós, mosható, 4 méretben elérhető.

SMT-3404 | AVERY KESZTYŰ

A wrapping kesztyű puha, varrásmentes, pamut anyagú, és segít a fólia felületre, ívekre és bemélyedésekbe simításában. Egyesével csomagolva.

Tipp: Tartós, strapabíró wrap kesztyű.



SMT-3418G
SMT-3418R
SMT-3418Y
SMT-3418B | **KWAZAR MERCURY PRO+ SUPER 360 PERMETEZŐ 1L**

Forradalmi újdonság a kézi permetezők területén. Ez a permetező akkor is fúj, ha visszaengedjük a kart, valamint flexibilis, súlyozott szívócsővének köszönhetően fejjel lefelé tartva is lehet folyamatosan permetezni vele. Ürtartalma 1 liter.



SMT- 3480
SMT- 3482 | **KWAZAR VENUS PRO+ 360 SPRAYER PROFESSZIONÁLIS KÉZI PERMETEZŐ**

Professzionális, pumpás kézi permetező, mely jól tartja a nyomást. Fejjel lefelé is használható flexibilis szívócsővének köszönhetően. Állítható fejével bárhova tud vizet permetezni. Különösen ellenálló tartály. Ürtartalom 1L/2L



SMT-3484 | **KWAZAR VENUS PRO+ SOLVENT SPRAYER 1,5L PROFESSZIONÁLIS KÉZI PERMETEZŐ**

Oldószerek felhordásához használják autó és fényező műhelyekben és az iparban is. Tökéletesen használható féktárcsa és más műszaki részek zsírtalanításához, valamint szilikon és viasz eltávolításához a festett felületeken.



SMT- 3479 | **KWAZAR MERCURY PRO+ SUPER 360 PERMETEZŐ 0,5L**

Telepítéskor nagyon sokszor megdöntve, vagy fejjel lefelé kell használnunk a permetezőt. Ez a profi eszköz flexibilis szívócsővel felszerelt, így fejjel lefelé is használható. A kar akkor is fúj, amikor visszaengedjük, így feleannyiszor kell vele permetezni, mint egy hagyományos eszközzel. Ürtartalma 0,5 liter.




SMT- 3481 | **KWAZAR ORION PRO+ PERMETEZŐ 12L**

Teljes autót kell kővédőznie? Nagyobb épületmunkán dolgozik? Keverje be egyszer a vizet és használja a teljes munkához a Kwazar Orion 12 literes, pumpás permetezőjét. Ürtartalma 12 liter.




SMT-3483 | **KWAZAR VENUS HD2 FOAMER BOX KÉZI HABOSÍTÓ PERMETEZŐ**

Permetező, a habzó szerek felhordásához. Használják autósokkban és autó műhelyekben is egyaránt, különösképpen autók előmosásánál, valamint felnik, illetve a motortér tisztításánál. A szett tartalmaz három fúvó véget, sűrű, közepes és híg habzásút.




SMT-3401 | **ÉLEZŐ**

Ezzel a hasznos eszközzel szinte bármely kasírozó, teflon vagy bondo kasírozó pár másodperc alatt megélezhető.




SMT- 3439 | **SMOOTH-IT FEKETE**

A kasírozók éleinek helyreállítására szolgáló szerszám. Enyhe nyomással csúsztassa a kasírozón fel-le és az élek szépen helyreállnak. A fekete kivitel a durvább sérülésekhez javasolt. Hozzá való csere betét SMT-3441.




SMT-3440 | **SMOOTH-IT SZÜRKE**

A kasírozók éleinek helyreállítására szolgáló szerszám. Enyhe nyomással csúsztassa a kasírozón fel-le és az élek szépen helyreállnak. A szürke kivitel az enyhébb sérülésekhez javasolt. Hozzá való csere betét SMT-3442.



SMT-3441 | **SMOOTH-IT CSERE BETÉT, FEKETE**

Csere betét SMT-3439-hez, fekete kivitel, a durvább sérülésekhez javasolt.



SMT-3442 | **SMOOTH-IT CSERE BETÉT, SZÜRKE**

Csere betét SMT-3439-hez, szürke kivitel, az enyhébb sérülésekhez javasolt.



SMT-3446 | **YELLOTOOLS QUICKSTICK**

Az autó karosszériáján vagy üvegén használható toll, ami a felületi feszültséget ellenőrző fóliázás előtt. Jelzi, amennyiben speciális tisztításra van még szükség.



SMT-3405 | **AVERY MÁGNES**

Az igen praktikus mágnesek segítenek a fólia felületre helyezésében. A mágnes elég erős ahhoz, hogy kiváltsa a maszkolószalag használatát.



SMT-3433 | **MÁGNES**

Költséghatékony mágnes, fóliák pozicionálására.




SMT-3434 | **NAGY MÁGNES**

Extra erős, nagyméretű mágnes, nagyméretű fóliák rögzítésére, valamint eszközök tárolására.


**SMT-3443 | SOAK SHIELD
ROPE-ORIGINAL**

A szélvédő fóliázásakor használható kötél, amit a műszerfal és az üveg közé kell bevezetni. Összegyűjti a felesleges nedvességet, ezáltal segít megvédeni az autó elektronikai elemeit az esetleges károsodástól.


**SMT-3444 | SOAK SHIELD
ROPE-MINI**

**SMT-3445 | SOAK SHIELD
ROPE-XL**

SMT-3460 | YELLOTOOLS LACYTIP HD L KÉK

Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.


**SMT-3461 | YELLOTOOLS LACYTIP HD L TEFLON
KÉK**


Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.


SMT-3462 | YELLOTOOLS LACYTIP HD XL PIROS

Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.


**SMT-3463 | YELLOTOOLS LACYTIP HD XL TEFLON
PIROS**

Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és egyéb nehezen elérhető helyek alá történő bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.


SMT-3407 | SÁRGÁ CERUZA

Használhatjuk a fólia megjelölésére szokatlan formájú ablakok esetén, szennyeződések megjelölésére, valamint lejáró ablakok mozgásának ellenőrzésére. Jól látszó jelölést hagy, de lemosható.


**SMT-3408 | VÉKONY
JAVÍTÓFILC**

A körbevágások kisebb hibáinak elrejtésére használható, ha a fólia szélén túl sok fény hatol át.


**SMT-3409 | VASTAG
JAVÍTÓFILC**

A körbevágások kisebb hibáinak elrejtésére használható, ha a fólia szélén túl sok fény hatol át.


**SMT-3410 | ÖNTAPADÓ FILC
CSÍK, 1,9 CM**
**SMT-3411 | ÖNTAPADÓS FILC
CSÍK, 3,8 CM**

Öntapadó filc csík.


Tipp: A gyári filccel nem rendelkező, letekerhető ablakokhoz.


**SMT-3204 | SOTT ROLLERPRO
SZIVACOS GÖRDÜLŐ FEJES
KASÍROZÓ**

Kiváló segítséget nyújt, ha egyenetlen felületen kell kasírozni a fóliát: kemény szivacsos felülete felvesz bármilyen alakzatot, eközben egyenletes nyomást biztosít. Rücskös felületek, mélyedések (pl. téglafal), szegecsek vagy extrém textúrájú fóliák (pl. Cover Styl' Glitter) esetén nagyon hasznos, gyors munkavégzést biztosít.


**SMT-3449 | HEGYES FEJŰ
CSIPESZ**

Hegyes fejjel ellátott csipesz kiszedéshez.


SMT-3429 | KAMPÓS KISZEDŐ

Különleges kampós végű eszköz, kiszedéshez és fólia eldolgozáshoz.


**SMT-3448 | LEKEREKÍTETT
FEJŰ CSIPESZ**

Lapos, lekerekített fejjű csipesz kiszedéshez.


**SMT-3465 | YELLOTOOLS
RUBBERLIFT**

Gumitömítések elhúzására tervezett szerszám, karcolások nélkül.

SKYFOL PPF WRAP

SZÍN + VÉDELEM

ÖNGYÓGYULÓ
TULAJDONSÁG

ÚJ SZÍNEK ELÉRHETŐK

- FÉNYESEBB A FELÜLETE, MINT AZ EREDETI GYÁRI FÉNYEZÉSÉ!
- TARTÓS VÉDELEM, LÉLEGZETELÁLLÍTÓ MEGJELENÉSSEL KOMBINÁLVA. TÖKÉLETES FÉNYES SZÍNEK.

KÖNNYEN ELÉRHETŐ
KÉSZLETRŐL

TARTÓSABB, MINT A
PVC AUTÓCSOMAGOLÓ
FÓLIÁK

EGYEDI STÍLUS

INNOVÁCIÓ

EGYARÁNT ELÉRHETŐEK KÖVÉDŐ FÓLIÁK HAGYOMÁNYOS NEDVES TELEPÍTÉSHEZ, VALAMINT LÉGCSATORNÁS VERZIÓBAN IS.

A hagyományos, nedves módszerrel telepíthető fóliák mellett légcSATORNÁS technológiával ellátott anyagokat is kínálunk, amelyeket szárazon lehet telepíteni.

VÉDELEM PÁRATLAN ELEGANCIÁVAL TÁRSÍTVA

A Skyfol PPF Wrap nemcsak védi az autót a sérülésektől, hanem lenyűgöző megjelenésű, tökéletes fényes színt is biztosít, amely minden tekintetet magára vonz.

ELÉRHETŐ KÖZVETLENÜL A KÉSZLETRŐL

Azonnal választhat számos opció közül, amelyek raktáron vannak! Nem kell lemondania kedvenc színéről csak azért, mert az nincs raktáron! Sérült a fóliázott autó, és javításra szorul? Búcsút inthet annak, hogy heteket vagy hónapokat várjon arra, hogy megérkezzen ugyanaz a szín! Raktári készletről egyszerű és gördülékeny a fólia cseréje, amely elérhető helyi kizárólagos Skyfol forgalmazójánál! Ráadásul nem kell a teljes tekercest megvásárolnia, rendeljen egyszerűen pont annyi folyómétert, amennyi kell a javításhoz!

ISMERJE MEG AZ AUTÓCSOMAGOLÁS JÖVŐJÉT - AHOL A VÉDELEM ÉS A PRÉMIUM MEGJELENÉS KÉZ A KÉZBEN JÁRNAK!



SMT-3464 | YELLOTOOLS LUCKY

Élek eldolgozásához fejlesztett szerszám, alacsony súrlódású műanyag a könnyű használat és alumínium alapanyag a tartósság érdekében.



SMT-3447 | DÖNTÖTT FEJŰ CSIPESZ

Kiváló minőségű, hegyes végű, döntött fejű kieszedő.



SMT-3466 | YELLOTOOLS SIGNTWEEZER HOOK

Kiváló minőségű, hegyes végű, döntött fejű kieszedő, hossza 13,4 cm.



SMT-3490 | YELLOSTRIPE FELT 3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ

Vastag, párnázott öntapadós filc autócsomagoláshoz. Nedves telepítéshez javasolt.



SMT-3491 | YELLOSTRIPE BIGBUFFER MICRO 3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ

Vastag, párnázott öntapadós filc autócsomagoláshoz. Nedves telepítéshez javasolt.



SMT-3467 | YELLOTOOLS WRAPFINGER

Ha nem szeretne kesztyűben dolgozni, de jól jönne az egyik ujjára egy kesztyű, akkor a WrapFinger-t Önnek találták ki.



SMT-3496 | WRAP TWEEZER DISC, KEREKFEJŰ CSIPESZ

Csipesz tányér alakú hegygel, amely úgy van fogazva, hogy biztonságosan megfogja a fóliát, és tökéletesen húzható anélkül, hogy ki tudna csúszni a fogakból.



SMT-3497 | WRAP TWEEZER AUTOLOCK

Csipesz tányér alakú hegygel, amely úgy van fogazva, hogy biztonságosan megfogja a fóliát, és tökéletesen húzható anélkül, hogy ki tudna csúszni a fogakból. Az AutoLock változat is rögzíthető, hogy kezeit a lehető legjobban szabadon tartsa.



SMT-3492 | YELLOSTRIPE BIGBUFFER MICROFINE 3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ

Vastag, párnázott öntapadós filc autócsomagoláshoz. Nedves telepítéshez javasolt.



SMT-3493 | YELLOSTRIPE SLIMSKIN MICROFINE 3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ.

Vékony rétegű öntapadós filc autócsomagoláshoz. Száraz telepítéshez javasolt.



SMT-3494 | YELLOSTRIPE SLIMSKIN MICRO 3 MÉTERES ÖNTAPADÓ FILC AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ

Vékony rétegű öntapadós filc autócsomagoláshoz. Száraz telepítéshez javasolt.



SMT-3498 | WRAP TWEEZER SPADE, LAPÁTFEJŰ CSIPESZ

Csipesz lapát alakú csúccsal, amely úgy van fogazva, hogy biztonságosan megfogja a fóliát, és tökéletesen húzható anélkül, hogy ki tudna csúszni a fogból.




SMT-3471 | YELLOTOOLS YELLOBRUSH

2 eszköz 1-ben, egyik végén szegecseken fólia eldolgozására ecset, másik végén a buborékok kiszűrésére alkalmas tű.



SMT-3472 | YELLOTOOLS YELLOSTRAP

Egyedileg variálható tárolóhelyekkel rendelkező, csuklóra szerelhető szerszámtartó.




SMT-3468 | YELLOTOOLS WRAPSTICK BETTY WINGPOLY ÖNTAPADÓ FILCCSÍK

Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz fejlesztett filc SMT-3260-hoz.



SMT-3469 | YELLOTOOLS WRAPSTICK SLOAN WINGPOLY ÖNTAPADÓ FILCCSÍK

Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz fejlesztett filc SMT-3263-hoz.



SMT-3470 | YELLOTOOLS WRAPSTICK CARSON WINGPOLY ÖNTAPADÓ FILCCSÍK

Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz fejlesztett filc SMT-3263-hoz.



SMT-3422 | THE MONKEY STRIP
SMT-3423 | THE MONKEY STRIP
SMT-3424 | THE MONKEY STRIP
SMT-3425 | THE MONKEY STRIP

Az autócsoomagolás egyik veteránja által kifejlesztett öntapadó filc, melyet ha egyszer kipróbál, nem is keresi tovább az ideális filcet.

- SMT-3422: 10 db / csomag
- SMT-3423: 25 db / csomag
- SMT-3424: 50 db / csomag
- SMT-3425: 100 db / csomag

SMT-3413 | SOTT WRAPEDGE FILC KASÍROZÓKRA - 1MM - 12DB

A tiszta csomagoló munka részben azon múlik, hogy finoman, karcolások nélkül kasírozunk. A WrapEdge speciális nedvszívó szivacsréteggel rendelkezik, így segít a még jobb minőség elérésében. 1 mm vastag.

SMT-3414 | SOTT WRAPEDGE FILC KASÍROZÓKRA - 2MM - 12DB

A tiszta csomagoló munka részben azon múlik, hogy finoman, karcolások nélkül kasírozunk. A WrapEdge speciális nedvszívó szivacsréteggel rendelkezik, így segít a még jobb minőség elérésében. 2 mm vastag



SMT-3437 | YELLOTOOLS APE T-BUFFER BETTY WING FILC


Többrétegű, ellenálló anyagból készült, elsősorban karosszériavédő fólia kasírozásához ajánlott. Rendkívül csúszós és tartós, megkönnyíti a felgyülemlett anyag elkasírozását. Nemcsak kővédő fóliákhoz használható, hanem más öntapadó fóliához is. ProWrap Betty kasírozókra ajánlott.

SMT-3473 | YELLOTOOLS YELLOWING BETTY MICRO FIBRE

Ellenőrzött alapanyagból készült, finom mikroszálalás anyag bármelyik ProWrap Betty kasírozó élére (SMT-3162, SMT-3163).

SMT-3474 | YELLOTOOLS YELLOWING BETTY POLY

Speciális filc anyag, mely nem hagy nyomot a kasírozón eltávolítás után, bármelyik ProWrap Betty kasírozó élére (SMT-3162, SMT-3163).



SMT-3475 | SOFT WOOL FELT

A tiszta csomagoló munka részben azon múlik, hogy finoman, karcolások nélkül kasírozunk. Ehhez a puha, vastag gyapjú filc segít a még jobb minőség elérésében.

SMT-3476 | BUFFER FELT

Öntapadós mikroszálalás puha filc csík kasírozókra, kifejezetten érzékeny anyagokra kifejlesztve.

SMT-3499 | PPF BUFFER 4''

Öntapadós mikroszálalás filc csík kasírozókra, kifejezetten karosszériavédő fóliák telepítéséhez ajánlott, 9 cm hosszú élekre.



SMT-4119 | LS162 TRANSMISSION METER BEMUTATÓ ESZKÖZ

Üvegfoliák bemutatására kifejlesztett műszer, kimutatja a fólia átérésztését a 3 fő tartományban: ultraviola, látható fény, infravörös.



SMT-4313 | HEAT SHEET BEMUTATÓ KÁRTYA

Bemutató kártya, melynek segítségével megállapítható az üveg hőátresztő képessége. Minél kevésbé hővédő egy üvegfolia (illetve a tiszta üveg), az eszköz annál harsányabb színváltozást produkál.



SMT-4312 | HEAT SHEET BEMUTATÓ KÁRTYA TALPAZAT

Talpazat Heat Sheet bemutató kártyához. SMT-4313-hoz.




SMT-4314 | UV SUGÁRZÁST DEMONSTRÁLÓ KÁRTYA

Bemutatókártya, melynek segítségével könnyen láthatóvá válik az üvegfolia UV szűrő képessége. UV fény hatására a kártyán található szöveg élesen kirajzolódik, míg üvegfolia mögé helyezve ez a hatás minimálisra csökken.




SMT-4315 | FUSION STRAP FLEXIBILIS FÓLIAGYŰRŰ

Nosztalgikus termék újragondolva. Ez a flexibilis gyűrű a levágott fólia összeszefogására szolgál, szilikon bevonatának köszönhetően használatakor nem sérti meg az anyagot.



SMT-4150 SKY | SKYFOL GRAVELOMETER

Skyfol dekorált Gravelometer bemutató eszköz kavicsfelverődés szemléltetésére



SMT-4150 | GRAVELOMETER

Dekorálatlan Gravelometer kavicsfelverődés szemléltetésére.



SMT-4316 | PPF HY-RE BEMUTATÓ ESZKÖZ

Karosszériavédő fóliák öngyógyító és víztaszító teljesítményét szemléltető eszköz.




SMT-4129 | SKYFOL HEAT CAGE

Forgatható, üvegminákkal ellátott, költséghatékony bemutató eszköz autóüveg fóliák teszteléséhez. A 150W-os infralámpa segítségével a fóliázott és kezeletlen üvegfelületek között szemmel látható eredményt tudunk elérni a tükröződés, UV-sugarak szűrése és hőelnyelés tekintetében.



SMT-3495BU | YELLOTOOLS WRAP-U-EZEE BUMPER

A Wrap-U-ezee Bumper egy olyan eszköz, amelyet a nagyobb karosszéria elemekhez (pl lökhárító) hoztak létre, amely megegyszerűsíti azok telepítését, mivel folyamatosan feszesen tartja a fóliát.



SMT-3495 | WRAP-U-EZEE, PATKÓ ALAKÚ TELEPÍTÉST SEGÍTŐ ESZKÖZ

A „Wrap-U-ezee” forgatási gyűrű, amelynek segítségével a kiálló járműrészek, például a külső tükrök vagy az ajtófogantyúk könnyen fóliázhatók akár egy kézzel is.



SMT-4301 | AVERY TOOLBELT

Az Avery szerszámtartó öv segítségével mindig kéznél lesznek az éppen szükséges eszközök, nem kell ide-oda szaladgálnia.



SMT-4105 | SOTT THE CORNERSEALER MELEGÍTŐ TOLL ÉLEK ÉS SARKOK FIXÁLÁSÁRA

Praktikus toll formájú eszköz, aminek a hegye 10mp alatt felmelegszik, ennek köszönhetően autócsomagolásnál hasznos segítség az éleken és sarkokon a fólia lesütéséhez. A túlmelegedés elkerülése érdekében elegendő pár másodpercig a fólián tartani a hegyét és már kész is! Fontos, hogy 5 percnél tovább ne legyen bekapcsolva az eszköz!

2 db AA elemmel működik, mely nem tartozéka a csomagnak.



SMT-4205 | SOTT SILIRUB2 ÉLZÁRÓ

Neutrális szilikon élzáró, mely kiválóan alkalmazható kültéri üvegfóliák telepítése után.



SMT-4318 | AUTÓ FORMÁJÚ MŰANYAG MODELL FÓLIA BEMUTATÁSÁRA

Autó formájú, műanyag modell, amely autósomagoló fóliák szemléltetésére szolgál. 70 cm magas, 42 cm széles.



SMT-4322 | FÉM MOTORHÁZTETŐ MODELL

Motorháztető formájú, fém modell, amely különböző fóliák szemléltetésére szolgál. 55 cm magas, 49 cm széles.



SMT-4323 | FÉM MOTORHÁZTETŐ MODELL

Motorháztető formájú, fém modell, amely különböző fóliák szemléltetésére szolgál. 20 cm magas, 18 cm széles




SMT-3456 | SOAK SHIELD DOOR PANEL COVER

Gépjármű ajtó takaró fehér színű textil, kiváló nedvszívó képességgel.



SMT-4104 | FUSION AFTERBURN TAPE

Elege van az égési sérülésekből? Fusion Afterburn öntapadó szalag hőlégfúvók és gőzölők forró alkatrészeinek borítására, 500°C-ig hőálló, véd az égési sérülések ellen. Ragasztóanyag nélkül tapad önmagára, így eltávolítás után nem hagy ragasztóanyagot.



SMT-4118 | EDTM SPECTRUM DETECTIVE METER

Üvegfóliák teljesítményének bemutatására szolgáló műszer, mely kimutatja a fólia áteresztését a 3 fő szoláris tartományban: ultraviola, látható fény, infravörös. 9 voltos elemmel működik, hordozható.



SMT-4114 | LASER LABS M200

A műszert a gépjárművek ablakai fényáteresztő képességének közvetlen mérésére fejlesztették ki. A Nemzeti Közlekedési Hatóság is ezt használja.



SMT-4117 | TINT CHECK TC1800

A lehúzható ablakokon méri a látható fényáteresztést. Kisméretű, könnyen kezelhető műszer, nagyfokú megbízhatóság jellemzi.



SMT-4128 | MERLIN LAZER GLASS MEASUREMENT GAUGE

Épületfóliás felméréseknél elengedhetetlen eszköz: lézeres üvegvastagságmérő, megmérhetjük vele az üvegrétegek és légrések vastagságát, valamint megállapíthatjuk, hogy az üvegek lamináltak-e.



SMT-4126 | MERLIN LAZER TOUGHENED GLASS INDICATOR

Épületfóliás felméréseknél elengedhetetlen műszer, melynek segítségével megállapítható az üveg edzettsége. Könnyű, egyszerűen kezelhető.



SMT-4102 | STEINEL HL SCAN

Ez a hőmérsékletmérő kijelzi a fólia felületi hőmérsékletét, így gyorsabb és tökéletesebb hőfixálás érhető el.



SMT-4103 | STEINEL HG2120 7,5 MÉTERES KÁBELLEL

A Steinel legújabb Professional sorozatába tartozó, megnövelt teljesítményű és élettartamú hőlégfúvója. 2200W teljesítmény, 80-630°C, német tervezés, 7,5 méteres kábelrel szerelve a szabadabb munkavégzés céljából.



SMT-4107 | HEATMASTER2 HŐLÉGFÚVÓ 3 MÉTERES KÁBELLEL

Heatmaster2 hőlégfúvó, 2000W teljesítmény, 450-600°C, 3 méteres kábelrel szerelve.



SMT-4305 | YELLOTOOLS GLADIBELT

Hőlégfúvók övön tárolására kifejlesztett eszköz, a bőrborítás véd az égési sérülésektől, miközben a fémcső elvezeti a hőt.



SMT-4116 | THE JIFFY STEAMER

Leszedésnél csökkenti a ragasztóleválás előfordulását, valamint a fényezés vagy a fűtőszál sérülését. Kővédő anyagok formálásakor elengedhetetlen.



SMT-4134 | NAGYTELJESÍTMÉNYŰ INFRALÁMPA FÉM VÉDŐRÁCCSAL AUTÓCSOMAGOLÁSHOZ

Nagyteljesítményű infralámpa fém védőrácscsal autócsomagoláshoz, európai gyártmány. Megkönnyíti a hengerelt, többrétegű fóliákkal való munkát. Segítségével könnyebb elkerülni a túlmelegedést. Akár nagy felületet is egységesen melegen tud tartani.



SMT-4133 | INFRACŐ INFRALÁMPÁHOZ

Pótcső az SMT-4131 infralámpához arra az esetre, ha kiégne benne az eredeti.



SMT-4200 | PLASTI DIP FEKETE


A Plasti Dip egy többfunkciós, levegőn száradó speciális gumibevonat, amit könnyedén, spray-fújjással lehet alkalmazni.

Tipp: Ha olyan csavar vagy zsanér van az autón, amit teljesen feketére kell csomagolni, illetve hűtőrács esetén a Plasti Dip az ideális megoldás.



SMT-4125 GL | ÜVEGMINTA SZETT

5 db, 3mm vastag, sorjázott, víztiszta üveglap, melyek illeszkednek az SMT-4125 Heat Box-ba.



SMT-4400 | ÜVEGMINTA TARTÓÁLLVÁNY

Esztétikus megjelenést kölcsönöz az üvegminták bemutatására. 10 db minta kihelyezésére alkalmas.



SMT-4125 | HEAT BOX

Üvegfóliák infravörös áteresztésének bemutatására szolgáló eszköz. Két 150W-os infravörös égő, melyek alá be tudjuk tenni a fóliázott üvegmintákat. A Heat Box hőmérsékletmérő szenzorokkal is rendelkezik, kijelzi az aktuális hőmérsékletet, valamint a bekapcsolás óta mért eltéréseket.




SMT-4125GLO | HEAT BOX GLOBAL

A Heat Box hőtesztér készülék kiválóan alkalmas az üvegfóliák teljesítményének szemléltetésére. Infralámpa általi hőhatás alkalmazásával kijelzi az egy perc alatt bekövetkező hőmérsékletváltozást, két teszt-üveglapot összevetve: ez lehet akár két eltérő fóliával bevont, vagy egy fóliázott és egy fóliázatlan üveglap is. CE minősített készülék, Global vagy Skyfol dizájnnal.



SMT-4125SKY | HEAT BOX SKYFOL



SMT-4303L | FÓLIAGYŰRŰ NAGY SMT-4303S | FÓLIAGYŰRŰ KICSI

Fóliatekercsek összefogására szolgáló gyűrű, 8 cm és 12 cm átmérővel.



SMT-4306 | YELLOTOOLS GECKOPATCH M

Egy eszköz, aminek segítségével a nem mágneses felületekre is feltapad a mágnes, pl: műanyag, üveg, alumínium.



SMT-4307 | GECKOPATCH FLEXI

Egy eszköz, aminek segítségével a nem mágneses felületekre is feltapad a mágnes, pl: műanyag, üveg, alumínium.



ÚJ

SMT-2303 | MASKING TAPE MASZKOLÓSZALAG

Kiemelt minőségű maszkolószalag, mely jól tapad mindenféle felülethez, fémhez, üveghez, műanyaghoz és gumihoz egyaránt.
Mérete: 19 mm x 50 m



ÚJ

SMT-2304 | MASKING TAPE MASZKOLÓSZALAG

Kiemelt minőségű maszkolószalag, mely jól tapad mindenféle felülethez, fémhez, üveghez, műanyaghoz és gumihoz egyaránt.
Mérete: 50 mm x 50 m



ÚJ

SMT-2322 | TRIM MASKING TAPE

Szélvédők és ajtók körüli kédergumi elhúzására alkalmas öntapadó szalag. Minden típusú autóhoz használható, perforált, könnyen elszakítható, nagy tapadási szilárdsággal rendelkezik. Perforáció: 9 mm - 11 mm szélességben 45 mm - enként.
Mérete: 50 mm x 10 m



ÚJ

SMT-2323 | MASKING 4900 EXTRA STRONG MASZKOLÓSZALAG

UV és nedvességálló, kiválóan alkalmas kültéri és beltéri felhasználásra is. Kiváló tapadást biztosít nehéz felületeken is, akár magas hőmérsékleten.
Mérete: 24 mm x 50m.



ÚJ

SMT-2306 | MASKING 4800 DELICATE MASZKOLÓSZALAG


Speciális ragasztóval ellátott maszkolószalag, mely nyon nélkül eltávolítható. Elsősorban olyan alkalmazásokhoz javasolt, ahol gyengébb tapadásra van szükség, illetve kényes a felület.
Mérete: 24 mm x 50 m



ÚJ

SMT-2324 | MASKING 4900 EXTRA STRONG MASZKOLÓSZALAG

UV és nedvesség álló, kiválóan alkalmas kültéri és beltéri felhasználásra is. Kiváló tapadást biztosít nehéz felületeken is, akár magas hőmérsékleten.
Mérete: 48 mm x 50m



ÚJ

SMT-2325 | KÉTOLDALÚ PE RAGASZTÓSZALAG 1MM 2400 BLACK 9 MM X 10 M

Kétoldalú hab ragasztószalag. Eltérő alapanyagok között is erős kötést biztosít (fém, üveg és a legtöbb műanyag). Időjárásálló, hosszú távú kültéri használatra alkalmas.



ÚJ

SMT-2320 | MASKING 4400 FINE LINE MASZKOLÓSZALAG

Flexibilis, kiváló minőségű „arany” maszkolószalag extrém szélekhez, élekhez és vonalakhoz. Fineline szalagként is használható.
Mérete: 18 mm x 50 m



ÚJ

SMT-2321 | MASKING 4400 FINE LINE MASZKOLÓSZALAG

Flexibilis, kiváló minőségű „arany” maszkolószalag extrém szélekhez, élekhez és vonalakhoz. Fineline szalagként is használható.
Mérete: 48 mm x 50 m



ÚJ

SMT-2326 | KÉTOLDALÚ HSA RAGASZTÓSZALAG 3200 BLACK 6MM X 10M

Kétoldalú akril ragasztószalag erős tapadó hatással. Eltérő alapanyagok között is erős kötést biztosít (fém, üveg és a legtöbb műanyag). Oldószerálló, újra felhelyezhető.



ÚJ

SMT-2327 | KÉTOLDALÚ HSA RAGASZTÓSZALAG 3200 BLACK 9MM X 10M

Kétoldalú akril ragasztószalag erős tapadó hatással. Eltérő alapanyagok között is erős kötést biztosít (fém, üveg és a legtöbb műanyag). Oldószerálló, újra felhelyezhető.



ÚJ

C-COAT CLAY BAR COARSE

A karosszériába égett por eltávolítására szolgáló kemény gyurma, mely nem sérti a fényezést. Gyurmavízzel, nedvesen használandó.



ÚJ

C-COAT CLAY BAR FINE

A karosszériába égett por eltávolítására szolgáló finom gyurma, mely nem sérti a fényezést. Gyurmavízzel, nedvesen használandó.



ÚJ

C-COAT CLAY MITT

Professzionális gyurmakesztyű, amivel hatékonyabb a tisztítási folyamat.



ÚJ

C-COAT CLAY TOWEL

Gyurmakendő, ami gyorsan és hatékonyan távolítja el a felületi szennyeződések.



ÚJ

C-COAT TOWEL

Univerzális mikroszálás törölkendő belső és külső tisztításra. 320GSM 40X40 cm 20db/csomag



ÚJ

C-COAT GLASS TOWEL

Vízelvezető kendő kifejezetten az autó üvegeire kifejlesztve a foltmentes csillogásért. Biztonságosan használható, nem karcolja a felületet. Könnyen tisztítható és extrém tartós.



ÚJ

C-COAT DRYING TOWEL

Extrém hatékonyságú nedvszívó kendő, foltmentesen és gyorsan varázsolja szárazra autóját. Könnyen tisztítható és extrém tartós.



ÚJ

C-COAT WIPER RED C-COAT WIPER BLACK

Csúcsminőségű mikroszálás törölkendő piros és fekete színben. 400 GSM



ÚJ

C-COAT WASH MITT

A nélkülözhetetlen mosókesztyű, mely egyszerűen kézre húzva használható. Finom anyaga nem sérti a fényezést, a fólát vagy a kerámia bevonatot. Használat után könnyen tisztítható és extrém tartós.



ÚJ

C-COAT PREWASH

Enyhén lúgos kémhatású, rendkívül hatékony tisztítóerővel rendelkező előmosó 0,473l és 4 l kiszerelésben. A szennyeződések kiválóan feloldódnak, de a fényezést és a korábban felvitt kerámiabevonatokat egyáltalán nem károsítja. Ajánlott hígítási arány: normál esetben 1:50; makacs szennyeződések 1:10; extrém felületeken (pl. felni) 1:5



ÚJ

C-COAT CLAY WATER

Gyurmavíz 0,473l és 4 l kiszerelésben. Ideális formula tisztítógyurma, gyurmakendőhöz és gyurmakesztyűhöz egyaránt. Megfelelő csúszást biztosít, használatának köszönhetően a gyurmával való munka gyors, és végig biztonságos, karcolásmentes marad. Gumikesztyűvel használandó.



ÚJ

C-COAT SHAMPOO

Rendkívül koncentrált habsampon 0,473l és 4 l kiszerelésben. Semleges pH értékű és különösképpen a gépjármű fóliázása előtti tisztítás során javasolt használni. Ajánlott hígítási arány: 1:1800



ÚJ

C-COAT SURFACE PREP

Fóliázás és kerámiabevonat felvétele előtti, felületelőkészítő zsirtalanító, amely nem tartalmaz alkoholt. Tökéletes, csíkmentes csillogást hagy maga után, és kiválóan működik üvegen is. Elérhető 0,473 l és 4 l kiszerelésben.



ÚJ

C-COAT BRUSH

Csúcsminőségű multifunkciós autoápoló ecsetek, melyek nedvesen és szárazon is használhatók. Ideálisak a leginkább érzékeny elemekhez, aprólékos külső-belső tisztításhoz egyaránt. 5 különböző méret egy szettben.



ÚJ

C-COAT IRON

A C-Coat Fallout & Iron Remover egy pH-semleges rőprozsdaoldó, hatékonyan oldja fel és távolítja el a fényezésről, felniről, króm felületekről stb. a szálló fémport okozta szennyeződések, rozsdát, lera-kódásokat. FIGYELEM! A terméket tilos használni felhevült felületen vagy tűző napon!



ÚJ

C-COAT BUG OFF

A C-Coat Bug Off egy rendkívül hatékony bogárodó, ami könnyedén feloldja az organikus szennyeződések. Hígítás nélkül használandó. Fújjuk be a szennyezett felületet, hagyjuk hatni 5 percig, majd előmosó samponnal mossuk le az autót. Biztonsággal használható fényezésen, autósomagoló és karosszériavédő fóliákon is. Figyelem: a készítményt forró felületen és közvetlen napsütésben tilos használni.



ÚJ

C-COAT VALUE

Alapszintű kerámiabevonat: egyaránt alkalmazható a fényezés rövidebb távú, alap védelmére, vagy már meglévő C-Coat Pro bevonat évenkénti megújítására is. Fényes és matt karosszériavédő fólián, valamint autósomagoló fólián is kiválóan működik. Tartóssága akár 12 hónap.



ÚJ

C-COAT PRO

Professzionális kerámiabevonat. Könnyű tisztíthatóságot nyújt, és számos szennyeződéstől megvédi az autót. Fényes és matt karosszériavédő fólián, valamint autósomagoló fólián is kiválóan működik. Tartóssága akár 36 hónap.



ÚJ

C-COAT SPREADER

Kifejezetten kerámiabevonatok felhordásához tervezett, kézre húzható mikroszál as applikátor, 3 db



ÚJ

C-COAT WASH MITT

A nélkülözhetetlen mosókesztyű, mely egyszerűen kézre húzva használható. Finom anyaga nem sérti a fényezést, a fólát vagy a kerámia bevonatot. Használat után könnyen tisztítható és extrém tartós.



ÚJ

C-COAT GLASS TOWEL

Vízelvezető kendő kifejezetten az autó üvegeire kifejlesztve a foltmentes csillogásért. Biztonságosan használható, nem karcolja a felületet. Könnyen tisztítható és extrém tartós.



ÚJ

C-COAT BUG OFF

A C-Coat Bug Off egy rendkívül hatékony bogárgátló, ami könnyedén feloldja az organikus szennyeződések. Hígítás nélkül használható. Fújjuk be a szennyezett felületet, hagyjuk hatni 5 percig, majd előmosó samponnal mossuk le az autót. Biztonsággal használható fényezésen, autósomagoló és karosszériavédő fóliákra is. Figyelem: a készítményt forró felületen és közvetlen napsütésben tilos használni.



ÚJ

C-COAT ELITE

Extrém stabil, csúcsmínőségű kerámiabevonat, első számú a C-Coat választékban. A fényezés rendkívül könnyen tisztíthatóvá válik, és a legerősebb védelmet nyújtja számos szennyeződéssel szemben. Tartóssága akár 60 hónap.



ÚJ

C-COAT GLASS

Kerámiabevonat üvegre, amely láthatatlan vízlepergető réteget alkot. Ellenáll a szennyeződéseknek is, segítségével könnyebben eltávolítható a jég és a bogármáradvány is.



ÚJ

C-COAT DRYING TOWEL

Extrém hatékonyságú nedvszívó kendő, foltmentesen és gyorsan varázsolja szárazra autóját. Könnyen tisztítható és extrém tartós.



ÚJ

C-COAT WIPER RED C-COAT WIPER BLACK

Csúcsmínőségű mikroszál as törölkendő piros és fekete színben. 400 GSM



ÚJ

C-COAT TIRE & CARPET BRUSH

Kitűnő eszköz a gumiabroncsok és kárpit anyagok tisztításához, ergonomikus kialakítása miatt gyorsan és könnyen használható, csúszásmentes markolata pedig biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.



ÚJ

APPLICATOR

Hagyományos kerámiatelepítő-szivacs, 12 db/doboz.



ÚJ

C-COAT TOWEL

Univerzális mikroszál as törölkendő belső és külső tisztításra. 320GSM 40X40 cm 20db/csomag



ÚJ

C-COAT WIPER RED C-COAT WIPER BLACK

Csúcsmínőségű mikroszál as törölkendő piros és fekete színben. 400 GSM



ÚJ

WHEEL WOOLIES

Multifunkciós kerék- és felnitisztító kefcso-mag gyapjú fejjel, három különböző méretben, hogy minden szennyeződés maradéktalanul elérhető legyen.



ÚJ

C-COAT BRUSH

Csúcsmínőségű multifunkciós autóápoló ecsetek, melyek nedvesen és szárazon is használhatók. Ideálisak a leginkább érzékeny elemekhez, aprólékos külső-belső tisztításhoz egyaránt. 5 különböző méret egy szettben.



ÚJ

AREA DETAIL BRUSH

Nagyobb felületek hatékony és gyors tisztítására ajánlott ecset, ergonomikus, gumírozott markolattal, extra puha sörtékkel és fémmentes szerkezettel, így az érzékeny felületeken is biztonsággal használható. Szárító és tartó állvánnyal.

▶ C-COAT PREWASH

Enyhén lúgos kémhatású, rendkívül hatékony tisztítóerővel rendelkező előmosó 0,473 l és 4 l kiszerelésben. A szennyeződések kiválóan feloldódnak, de a fényezést és a korábban felvitt kerámiabevonatokat egyáltalán nem károsítja. Ajánlott hígítási arány: normál esetben 1:50; makacs szennyeződéseknel 1:10; extrém felületeken (pl. felni) 1:5



▶ C-COAT JET WET COAT

Spray-koncentrátum, mely nagyon egyszerűen és gyorsan, mosás után közvetlenül az autóra permetezhető, majd lemosható. Használata emeli a karosszéria fényét, tisztaságát, hidrofób védőréteget képez a felületen, melynek hatása három hónappal a használat után is érezhető.



▶ C-COAT IRON

A C-Coat Fallout & Iron Remover egy pH-semleges roprosdaoldó, hatékonyan oldja fel és távolítja el a fényezésről, felniről, króm felületekről stb. a szálló fémpor okozta szennyeződések, rozsdát, lera-kódásokat. FIGYELEM! A terméket tilos használni felhevült felületen vagy tűző napon!

▶ C-COAT GRAPHENE SHAMPOO

Rendkívül erős tisztítóhatással rendelkező, grafénnel dúsított, előmosás után alkalmazandó tisztítókonzentrátum. Grafén tartalmának köszönhetően ellenálló hidrofób réteggel vonja be az autót. Ajánlott hígítási arány: 1:50 - 1:100. Elérhető 0,473 l és 4 l kiszerelésben



▶ C-COAT APC

Hatékony, sokoldalú tisztítószer az autóápoláshoz, széles körű felhasználási lehetőséget kínál, mind a belső, mind a külső felületeken. Alkalmazható fémre, műanyagra, műszerfalelemekre, bőrre, gumira és akár textilre is.



▶ C-COAT CERAMIC SEALANT

Permetezhető bevonat, amely rendkívül hidrofób, sima és fényes felületet képez a karosszérián. Növeli a karosszériavédő fólia és a meglévő kerámiabevonatok teljesítményét. Nedvesen és szárazon is használható. Nedves használat esetén az ajánlott hígítási arány: 1:20. Elérhető 473 ml és 4 l kiszerelésben.



Skyfol[®]
Film Solutions

BabyGuard Boost
window film



A SKYFOL BABYGUARD BOOST EGY IGAZÁN KIVÉTELES INNOVÁCIÓ AZ IPARÁGBAN: POLIURETÁN ALAPANYAGÚ ÜVEGFÓLIA, AMIT A KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁKNÁL MEGSZOKOTT EGYSZERŰ TELEPÍTHETŐSÉG JELLEMEZ, UGYANAKKOR MAGAS HŐVÉDŐ TULAJDONSÁGGAL IS RENDELKEZIK.

Külső telepíthetősége nagyon gyors munkavégzést biztosít, nem lesz több kényelmetlen, szűkös telepítés a hátsó szélvédőnél, valamint a raszter pöttyök, sőt, a fűtőszálak sem okoznak gondot ezentúl. Alapanyagának köszönhetően a BabyGuard Boost töredék idő alatt, hőlégfúvó használata nélkül telepíthető, hátsó szélvédőkre és üvegtetőkre egyaránt. A BabyGuard Boost kizárólag coupe és szedan autókra lett fejlesztve, hátsó ablaktörlővel rendelkező autókra nem alkalmas.

Árnyalata tökéletesen illeszkedik a BabyGuard üvegfólia sorozatba, így az oldalüvegeken levő BabyGuard üvegfóliával a hátsó szélvédőre telepített BabyGuard Boost tökéletesen kombinálható!

TULAJDONSÁGOK



Heat Rejection

Kimagasló infraszűrés [92%] és 99% UV sugárzás elleni védelem.



Easy Installation

A poliuretán alapanyagának köszönhetően az üvegfóliázás még soha nem volt ilyen gyors.



No more heat gun

Nincs szükség hőlégfúvó használatára a telepítéshez, az anyagot nem kell zsugorítani.



Spotless

Raszterpöttyök és a fűtőszálak sem állnak az útba, tökéletesen egységes felületű lesz a végeredmény.



Scratch Cure

Felületi bevonatából a mikrokarcok eltűnnek.



Matching tint

Tökéletesen illeszkedik az árnyalata a BabyGuard üvegfólia sorozat többi tagjához.

2024-BEN KÍNÁLATUNKBAN ELÉRHETŐ A SOROZAT 5%, 15% ÉS 70% VÁLTOZATBAN IS.



Skyfol

K+R Kereskedelmi Kft. | H-1195 Budapest, Hofherr Albert u. 3/A
www.skyfol.hu